

Planteskema

Forår 2003



Guldregn (i kumme ud for nr.

34) Foto 2014.

Efterår 2003

5 stk.

Crataegus laevigata 'Pauls Scarlet' - Salgsstr.: 175-200 cm.

Rødtjørn. 8-10 m. højt træ med en bred skærmformet krone. Fyldte, kraftigt røde blomster i maj-juni. Røde, kugleformede bær. Små 1 cm. lange torne. Stiller ingen større krav til jordbunden og tåler en del vind. - Salgsstr.: 175-200 cm



(Foto 2016)

Koelreuteria paniculata

Kinesertræ. 8-10 m. højt træ. Gule blomster, der sidder i 35 cm. store, åbne toppe i juli-august. Aflange grønne-senere brune kapsel frugter. Store grønne blade, som bliver helt gule om efteråret. Planter i sol på en sandblandet jord, hvor der ikke må være stående fugt. - Salgsstr.: 100-150 cm.



2008



2016

Træerne kan blive indtil 10 -15 meter højt i hjemlandet. Et 100 årigt træ i Københavns Botaniske have var 8 meter og lige så bredt, da det blev fældet for et par år siden.

Catalpa bignonioides
Trompetkrone.



(Foto 2008/2016)



Stor busk eller lille træ. Hvide blomster med 2 gule striber og rødbrune pletter på de brede underlæber. Planteres i sol på en meget beskyttet vokseplads i læ og i dybmuldet jord. Springer meget sent ud om foråret. - Salgshøjde: 100-125 cm.

Tempeltræ/Ginkgo biloba. (bag bænk. Nord for stor plæne)



2008



2016



10-15 m. højt træ. Langsomvoksende. Vifteformede 5-8 cm. store lysegrønne blade, der om efteråret farves helt gule. Vokser bedst i sol i en dybmuldet jord. Bør vinterdækkes de første år efter plantning med granris eller lignende. - Salgsstr.: 175-200 cm.

8 stk.

Euonymus fortunei 'Blondy'

Krybende benved. 0,5-1 m. høj. Stedsegrønne mørkegrønne blade med gul midte. Gullighvide blomster i juni-juli. Små rød-orange frugter i oktober. Kan vokse i dyb skygge. God til bunddække. Planteres på beskyttet vokseplads, da den ellers kan skades af frost. - Salgshøjde: 25-30 cm.

Acer negundo 'Flamingo' - Salgsstr.: 60-80 cm Hvidbroget askbladet løn. Ofte flerstammet træ. - Salgsstr.: 60-80 cm. - Pottestr. 5 liter

Euonymus sachalinensis (E. planipes)

Benved. 3-4 m. høj. Gullighvide blomster i hængede klaser. Mange frugter, hvor frøkappen er orange og kapslen er rødlig. Rød høstfarve. Bladknopperne er store, spidse og rødlig. Trives i sol og let skygge. Vokser i alle jordtyper. - Salgshøjde: 40-50 cm. - Pottestr. 3.5 (rundbed)

Pyracantha coccinea 'Orange Glow'.

Almindelig Ildtorn (Suplere ved indgang til lille have).

Vintergrøn busk med en stiv og udbredt vækst. Grenene er kraftige og forsynet med svære grentorne.

Almindelig Ildtorn danner mange, smukt røde frugter.

Hamamelis intermedia 'Pallida'

Troldnød. Bred opret busk, 3-4 m høj og noget bredere, gule høstfarver, hårdfør. Store gule blomster, rigtblomstrende januar-april. Sol. Halvskygge Næringsrig drænet jord. Velegnet som solitær og i grupper i en bund af stauder og løgvækster - Salgshøjde: 40-50 cm. (skråning ved træet)

Viburnum hybrid 'Eskimo'

Snebolle. Lav tæt stedsegrøn busk. Bladene skiftes ved løvspring. Ca 0,5 m høj, 1 m bred. Hvide blomster i skærme i juni. Placeres i halv-helskygge i næringsrig veldrænet jord, på beskyttet sted. - Salgshøjde: 30-40 cm. - Pottestr. 3.5 liter (skråning ved træet)

Viburnum davidii

Lav tæt stedsegrøn busk. Ca 0,5 m høj, 1 m bred. Lyserøde blomster i skærme i juni. Blå frugter i september. Placeres i halv-helskygge i næringsrig veldrænet jord, på beskyttet sted. Bladene bør beskyttes mod den skarpe forårssol. - Salgshøjde: 20-25 cm. - Pottestr. 3.5 liter (skråning ved træet)

9 stk. Hosta I krukker



(Foto 2016)

5 stk. Spirea Pengeii I højen, på bunker.

Malus 'Hyslop', Dafo. - Salgsstr.: 125-175 cm

Paradisæble.



(Foto 2014)

3-4 m. højt træ med overhængende grene. Grønne blade. Hvide, svagt duftende blomster i maj. 3-4 cm. store orange-gule frugter med rød kind fra september til december. Fuglene er meget glade for disse frugter. Et meget sundt træ. Stiller ikke de store krav til jordbunden, men en dybmuldet, næringsrig jord vil være at foretrække. - Salgsstr.: 125-175 cm. –(ved Egetræ)

Syringa vulgaris 'Sensation'



(Foto 2013)

Syren. 4-5 m. høj busk. Purpurviolette blomster med hvid rand i juni. Trives bedst i sol i almindelig havejord. - Salgshøjde: 40-60 cm.

Skråning. Forhave:


9 forskellige Sommerfuglebuske

Forskellige Spirea

Forskellige Potentiler

Castanea sativa 'Argenteovariegata' - Salgsstr.: 150-175 cm.

Ægte kastanie.



2008



2016

8-10 m. højt træ, med lancetformede, hvidbrogede blade med savtakket rand, iøjnefaldende indtil 25 cm. lange hanrakler i juli. Piggede frøcapsler, som indeholder de spiselige frugter. Stiller ingen særlige krav til jorden, men trives bedst på beskyttet vokseplads i læ.

Forår 2004

Liquidambar styraciflua - Salgsstr.: 80-100 cm.(Rundbed. Senere flyttet til vaskeri bed)

Ambratræ.



2016

Lille 3-4 m. højt træ. På ældre træer udvikles en grå, korkagtig bark, der er uregelmæssigt ridset. Knopperne er glinsende og gulbrune. Bladene er håndlappede, om sommeren grønne, men skifter over en lang periode fra gulgrøn over rosa og lysende karmin, for til sidst at blive glødende røde og mørkviolet. Små hvide blomster i maj-juni. **Ambratræ** plantes på en vindbeskyttet vokseplads, der ikke er udsat for tidlig forårssol, samt en dybmuld, fugtighedsbevarende jord. - Salgsstr.: 80-100 cm. 9 rød Hortensia

12 stk dværagsyrener (boldbur)

Japansk Blåregn *Wisteria floribunda* 'Alba' salgshøjde 20-50 cm.



3 Søjlekirsebær (bunker)

Parykbusk (rundbed)

Koreasnebolle/*Viburnum carlesii* 'Aurora'

Efterår 2004

Skråning mod bunker:

2 Coneaster 'Corel Beauty' på stamme


15 "- små

6 stk. rød **Hortensia** (langs boldbur, nord).

2 Pilebladet pære/*Pyrus salicifolia* 'Pendula'



(2007)



(Foto 2016)

Mispilus germanica (lille have, tv. for Rynkeblad)



Blodribs/*ribes sanguineum* 'Atrorubens' (u. Kirsebær)

Bærmispel/*Amelanchier laevis* (høj på bunker)

4 *Spirea Japonica* 'Little Princess' (supplerende v. boldbur, under dyrener)

Lavendel u. roser

Søjle *Magnolia soul.* 'Heaven Scent' (udgået)

Forår 2005

30 **Bunddækkerose** 'Fairy' (rundbed)

2 **Portugisisk laurbær**/*Prunus lusitanica* (krukker, spansk have. Senere plantet i frontbed)

2 **Photinia fraseri** 'Red Robin' (krukker nr. 34 og 44. Senere plantet ved stor plæne, i Japansk Ahorn bed)

Rundbed:

12 japankvæder

Uægte jasmin/*Philadelphus virginalis* 'Schneesturm'

Uægte jasmin/*Philadelphus purpureo* 'Belle Etoile'

Ceanothus delilianus

Stjernetop/*Deutzia gracilis*

Perlebusk/*Exocorda marcantha* 'The Bride'

Træpæon

Efterår 2005

Symphoricarpos doorenbosii 'Mother of Pearl' - Salgshøjde: 30-50 cm. (bag kastanjer)
Snebær. Tæt busk, med overhængende grene. Ca 1,5 m høj. Hvidlige blomster i maj-juni. 1,5 cm store lyserøde frugter, som lyser op langt hen på vinteren. Placering: sol - halvskygge i alm. havejord. - Salgshøjde: 30-50 cm.

2 Rose New Dawn (i potte) (i krukker v. nr 32)

Kumme mellem vaskerier:

Weigela florida 'Purpurea'

Weigela florida 'Variegata'

Weigela florida 'Nana Variegata'

3 Rose Lilian Austin (i potte)

3 Rose Gruss an Aachen (i potte)

2 Clethra alnifolia 'Pink Spire' / Liljekonvalbusk (bunker, øverst til venstre)

Deutzia hybrid 'Mont Rose'

(forår)Sommer/efterår 2006

6 Aster divaricatus / Asters

2 Leycesteria formosa

2 Kalmia angustifolia 'Gnom'

2 Aronia melanocarpa 'Aron' / Surbær

3 Fuchsia magellanica 'Mrs. Poppel'

Sommer/efterår 2006

1 stk skråning:



Callicarpa bodinieri var. giraldii - Salgshøjde: 40-70 cm Glasbær, mellemhøj busk 1-2 m. med små rosalilla blomster i juli-august og meget iøjnefaldende lilla bær i efteråret. Kan fryse ned til grunden, men vokser hurtigt frem igen, vinterbeskyt rødderne med en god topdressing af blade og kompost. Trives bedst på en lun plads i solen i almindelig havejord.

1 stk stålhegn (PT):

Caryopteris clandonensis 'Kew Blue' - Salgshøjde: 30-50 cm.

Blåskæg. Lille ca. 1 m. høj busk med blå blomster i august-september. Grålige blade. Meget frostfølsom. Planter på beskyttet voksested i sol. Trives ikke på fugtig jord. - Salgshøjde: 30-50 cm. Løvfældende busk op til 1 m høj med stive grene og grålige blade. Bladene udsender let krydret duft. Blomstrer i august-september, med mørke blå blomster. Fryser ofte tilbage om vinteren, men bryder igen om foråret. Placeres i fuld sol. Ynder tør, let jord

2 stk Caryopteris clandonensis 'Dark Night'. Stålhegn (Ejby)
Mørk Blåskæg

Kompakt vækst. Mørkeblå sept-okt
40-60 cm. Sol, tørt, lunt

1 stk stålhegn (PT):

Ceratostigma willmottianum / Intet Dansk Navn

Knap 1 m høj busk. Lav bred busk, koboldblå enkel blomst i augus/september. Skal vinterdækkes

4 stk øverst på skråning (2 fra PT + 2 fra Ejby):

Indigofera heterantha - Salgshøjde: 40-50 cm.



(Foto 2016)

Lav busk med små violette ærteblomster. Trives bedst i sol på en beskyttet vokseplads. - Salgshøjde: 40-50 cm.

100 - 200 sm høj og bred lille fingrenet busk, uligefinnede grållige blade, mørkrosa oprette klaser juli - september sol solitært - gruppe, på varm veldrænet jord, fx stenhøj, mur og ved sokkel

4 stk øverst på skråning (Ejby):

Itea vir. 'Henry's Garnet' - Salgshøjde: 40-50 cm. Drueved. Hvide duftende blomsteraks i juni-juli. Rødlige høstfarver. Trives bedst i sol på en beskyttet vokseplads. - Salgshøjde: 40-50 cm. - Pottestr. 5 liter

1 stk frontbed (PT):

Potentilla fruticosa 'Hopleys Orange' / Buskpotentil 'Hopleys Orange'

1 stk frontbed (PT):

Potentilla fruticosa 'Lovely Pink' / Buskpotentil 'Lovely Pink'

Løvfældende mellemstor busk op til 60 cm høj. Blomstrer fra juni - september måned. Blomsterne er mange og svagt rosa til rosafarvede. Anvendes som uklippet hæk eller blomstrende prydblant. Vokser i almindelig havejord.

Potentilla fruticosa 'Lovely Pink'

Potentilla. Tætgrenet busk. Ca 0,8 m høj og bred med mange dybrosa blomster i juni-oktober. Placeres i sol i alm. havejord. - Salgshøjde: 30-50

Potentilla fruticosa 'Snowbird'

70 - 90 cm høj og bred lav tæt busk, små grønne blade, rent hvide blomster i mængde juni - oktober sol bunddække, gruppe, solitært m.m., hårdfør og sund, trives i al slags jord

Hvid potentilla. Tætgrenet busk. Ca 0,8 m høj og bred med mange renhvide blomster i juni-oktober. Placeres i sol i alm. havejord. - Salgshøjde: 30-50 cm. - Pottestr. 3.5 liter

1 stk skråning, mellem Enebærbuske (PT):

Rosa damascena 'Rose de Rescht' / Gammeldags Rose 'Rose de Rescht'

Tæt, busket vækst, ca 90 cm høj Kraftigt løv mod jorden Blomsterne er mellemstore og rosetteformede Farven er karmin-purpurrod Stærkt duftende Blomstring sidst i juni til langt hen på efteråret

Rosa x 'Schneewittchen' / Buskrose 'Schneewittchen'

Kraftig forgrenet vækst med spinkle kviste. 100-120 cm høj Løvet er lysegrønt og sundt Blomsterne er samlet i store klaser hævet over løvet Blomsterne er enkle og ret små Farven er hvid

Plantes i 2 krukker:

Robinia pseudoacacia 'Twisty Baby'



Planten bliver typisk omkring 200 cm høj og 200 cm bred. Den er langsomt voksende og bruges ofte i kompakte beplantninger. Trives bedst i sol / halvskygge. Det er en middel hårdfør plante til det danske klima. Planten kræver mellem gødning. Blomster er 10 - 12 cm, hvide. Den blomstrer i perioden maj-juni. Har grønne, sammensatte blade.

1 stk stålhegn (PT):



Salix lanata - Salgshøjde: 20-40 cm.

Uldpil. Grenene er tykke, knortede og til at begynde med tæt uldhårede. Store gråfildede blade. Gullige gæslinger før eller samtidig med løvspring. Trives bedst i sol i almindelig ikke for tør havejord. - Salgshøjde: 20-40 cm. - Pottestr. 2 liter

1 stk stålhegn:

Spiraea japonica 'Magic Carpet'



Dværgspiræa. Tætgrenet rund kompakt busk. Ca 0,5 m høj, 1 m bred. Store mørkrosa blomster i små skærme i juni-juli. Lys gulgrønne blade. Placering i sol i alm. havejord.:

1 stk skråning, bag hvid sommerfuglebusk:



Weigela hybrid 'Bristol Ruby'

Klokkebusk. Opret stivgrenet busk. 2-3 m høj og bred. Mange mørkerøde klokkeformede blomster i juni-juli. Placeres i sol - halvskygge i almindelig havejord.

1 stk skråning, bag spiræa:

Viburnum opulus 'Nanum' / Snebolle 'Nanum'



Tætgrenet rund busk. Ca 1,5 m høj og bred, langsomt voksende Hvide blomster i flade stande. Mange røde frugter Maj-juni Alm. havejord Velegnet som solitær, i grupper og i forgrunden af busketter

2 stk hjørne, mellem roser og cykler (PT):

Weigela hybrid 'Minuet' / Klokkeblomst 'Minuet'

Løvfældende moderatvoksende busk op til 40 - 50 cm høj. Mørke blade med purpur skær. Klokkeformede blomster, som er rosarøde i juni-juli måned. Vokser i sol eller halvskygge

4 stk stålhegn:



Rusisk salvie

Perovskia atriplicifolia 'Blue Spire'

0,5-1 m høj busk med lavendelblå blomster i august-september. Gråt, duftende løv. Hvidlige stængler. Bør plantes i sol på en beskyttet vokseplads. Tåler ikke fugtig jord. Kan fryse noget tilbage om vinteren, men klippes blot ned når faren for nattefrost er ovre.

2 stk. stålhegn:



Genista tinctoria 'Plena'

Farvevisse. Ca. 40 cm. høj busk. Orangegule blomster i maj-juni. Vokser bedst i sol og på tør vokseplads

Perikon. 1 m. høj busk. Mange små gule blomster i juli-september. Efter blomstring bliver de tørre frøcapsler siddende vinteren over. Trives bedst i sol. Kan vokse på alle jordtyper.

Kerria japonica 'Pleniflora'



Ranunkelbusk. Ca 1,5 m høj og bred. Fylde guldgule blomster i maj-juni. Placering i sol - halvskygge i god veldrænet havejord. (Foto forår 2016)

3 stk Abelia grandiflora 'Sherwood':

Sol/halvskygge, Juli, 1 m.



Lav udbredt, delvis stedsegrøn busk, lysrosa tragtformede duftende blomster fra juli-sept. Ofte har nogle blade et bronzefarvet skær og om efteråret bliver løvet flot bronzefarvet. Planten kan fryse tilbage om vinteren, men skyder igen til foråret. Trives bedst på beskyttet plads i sol. –



2 stk skråning. 3. række fra højre:

Philadelphus purpureo-hybrid 'Belle Etoile' Uægte jasmin. Tæt, kuplet busk ca. 1,5 m høj, med oprette, overhængende grene. Hvide, velduftende blomster med rød midte i juli. Sol - halvskygge. - Salgshøjde: 30-50 cm. - Pottestr. 3,5-

Tæt, kuplet busk ca. 1,5 m høj, med oprette, overhængende grene. Hvid, med rød bund velduftende, juli. Sol - halvskygge, stiller ingen særlige krav. Busket, grupper og solitært.

3 stk skråning række 2 fra højre:

Denne Dafo plante er udvalgt fra Nordamerikas botaniske haver. Egner sig til anlæg og haver.

Løvfældende busk op til 1 m høj og breder sig ved udløbere. Blomstrer fra juli til september med små, gule blomster. 'Dise' har rødlige unge skud, senere grønne.



Diervilla sessilifolia 'Dise' Dafo - Salgshøjde: 30-50 cm 1 m. høj busk.

Små, gule blomster i maj-juni (juli-aug). De nye blade er rødlige, hvilket giver et fint farvespil. Planter i sol eller let skygge. Trives i alle jordtyper.



CENTRANTHUS ruber 'Coccineus'

Sporebaldrian - Kan blive 60 cm - Blomsterfarve: rød - Blomstringsmåneder: juni - september - Plantested: sol

6 stk venstre i Hortensia-bolddbed:



LYSIMACHIA clethroides

Hvid Fredløs - Kan blive 80 cm - Blomsterfarve: hvid - Blomstringsmåneder: juli - august - Plantested: sol/halvskygge - Pottestr. 10 cm. eller større.

1 stk surbundsplantet, lille bed på stor græsplæne (Ejby):



Magnolia liliflora 'Susan'

Magnolia - mørkpurpur, lang blomstringstid, mellemhøj tæt vækst. - højde: 50-60 - pottestr. 4 liter
 Opret voksende og tæt busk, 2-3 m høj. Opret, purpurrøde 10-15 cm store, maj. Sol til halvskygge. Dybmuldet ikke for tør eller kalkholdig jordbund. Placeres lunt, en vis tilbagefrysning. Solitært og i grupper.

2 stk frontbed:

Prunus cistena



2 stk. Dværgblodblomme. Podet på stamme. Hvide blomster efter løvspring, nogle år purpurfarvede frugter. Foryngelsesbeskæres ved at fjerne ca. 1/2 af alle grene ca. 2 cm. fra podestedet lige efter blomstring i maj-juni. Trives bedst i en kalkrig, dybmuldet jord på en lun vokseplads.

2 stk surbundsbed, lille have (LP):

Kalmia angustifolia 'Gnom'

Kalmia - lys purpurrosa klokkeblst. i juni/juli, ca. 50 cm høj og kompakt. - højde: 20-25 - pottestr. 2

2 stk **Leycesteria 'Purple Rain'**, lille bed ved stor græsplæne (Ejby):


80 cm, rødbrøgede blade, sept-okt

let skygge, sandet jord

rød/sorte bær i oktober.

(Stod flot, men blev trådt i stykker af børn, nogle år efter)

1 stk stor plæne, u. kirsebær (LP):



2016

Staphylea colchica - Salgshøjde: 150-180 cm.

Blærenød. 3-4 m. høj busk. Duftende hvide blomster i maj-juni. Grøn-hvide 5-10 cm. lange frugtkapsler i september. Placeres i sol i en dybmuldet jord. - Salgshøjde: 150-180 cm. - Pottestr.

4 stk op ad skråning, ved Kirsebær:



Viburnum bodnantense 'Dawn'

Kejserbusk. 2-3 m. høj busk. Rosa blomster med duft fra december-april. Let rynket, mørkegrønt løv. Placering i sol-halvskygge i almindelig havejord. - Salgshøjde: 40-50 cm. - Pottestr. 3.5 liter

4 stk op ad skråning, ved Kirsebær:

Viburnum bodnantense 'Charles Lamont'



Kejserbusk. 2-3 m. høj busk. Mørkrosa blomster med duft fra december-april. Let rynket, mørkegrønt løv. Placering i sol-halvskygge i almindelig havejord. - Salgshøjde: 40-60 cm. –

1 stk foran kirsebær, stor plæne:

Cornus kousa 'Chinensis' 50-60 cm - Salgshøjde: 50-60 cm

Kommer fra Kina. Stor busk eller lille træ 3-4 m. høj, vokser langsomt de første år. Smukke hvide-sartrosa blomster i juni måned, blomstringen begynder først rigtig efter nogle år. Næringsrig jord, lyse og lune forhold i en gammel have med godt læ er en forudsætning for et vellykket resultat. Flot rød høstfarve i oktober/november. Beskæring bør undgås, da det går ud over blomstringen.

3 stk garagetag (Ejby):



Fuchsia magellanica 'Mrs. Poppel'

Havefuchsia. Lav, tæt fingrenet busk. Ca. 50 cm høj og bred. Røde blomster med blå midte, rigtblomstrende. Juli - september. Sol. God veldrænet jord i læ. Fryser ned hver vinter, men skyder som regel frem igen om foråret. Dækkes med granris eller lignende om vinteren. - Pottestr. 3.5 lite



2 stk øverst på skråning, til højre:

Deutzia hybrid 'Mont Rose' - Stjernetop. 2-3 m. høj busk. Lyserøde blomster i juni. Meget blomsterrig. Trives bedst i sol. Kan vokse i alle jordtyper. Meget hårdfør. - Salgshøjde: 40-60 cm. -

15 stk forår:

Gaultheria procumbens 'Red Baron' / Bjerg-Te

Lav krybende busk. Ca 15 cm høj. Stedsegrønne læderagtige blade Hvide krukkeformede blomster i klaser, mørkerød frugt Juni-august Sol. Halvskygge Surbundsjord Velegnet som bunddække i surbundsbedet

3 stk **Matteuccia struthiopteris.** (krukke v. nr. 14-16)

Alm. kurvebregne, Strudsvinge. **Blomster:** Ingen **Tidspunkt:** - **Blade:** De store lysegrønne blade kommer tidligt om foråret. Sporebladene kommer op midt i bladtragten, de er langstilkede og stive. De står dekorativt brune vinteren igennem og kan anvendes til dekoration **Duft:** Nej **Væksthøjde (cm):** 150 **Vækstbredde (cm):** 90 **Jordforhold:** Humusrig jord **Beskæring:** Klippes ned om foråret inden den nye vækst starter **Bemærkninger:** Halvskygge-skygge Trives bedst i en humusrig, fugtig jordbund.

4 stk

ANEMONE sylvestris) (Lille have v. Mispel)

Sommeranemone - Kan blive 40 cm - Blomsterfarve: hvid - Blomstringsmåned: maj - juni - Plantested: sol/halvskygge

4 stk

UVULARIA grandiflora (Krukker?)

Tapurt - Kan blive 30 cm - Blomsterfarve: gul - Blomstringsmåned: maj - juni - Plantested: halvskygge -

2 stk

KIRENGESHOMA palmata (Kummer bag nr. 14-16)

Månestråle - Kan blive 80 cm - Blomsterfarve: lys gul - Blomstringsmåned: september - oktober - Plantested: halvskygge

7 stk (3 stk u. magnolie + 4 stk u. New Dawn)

TIARELLA cordifolia 'Rosalie'

Skumblostm - Kan blive 20 cm - Blomsterfarve: rosa - Blomstringsmåned: maj - juni - Plantested: sol/halvskygge -

2 stk. **Holodiscus discolor**




2016

Amerikansk spiræa, hvide blomster, tåler skygge og tørke. 2-3 m. Hjørne, inden for port i nr. 22

Søjlerøn

2 stk. **Sorbus thuringiaca 'Fastigiata'**

Ved indgang til stor plæne. Øst.



2016



Sølv søjlerøn - Langsomtvoksende, smalt søjleformet træ. Hvide blomster i maj-juni. Røde bær i september-november. Sund og hårdfør sort. Trives på en almindelig gennemtrængelig og næringsrig jord.

Corylus avellana 'Contorta' (Skråning)



Troldhassel. - Opret 3-4 m. høj busk med proptrækkeragtige, vredne grene. Trives i de fleste jordtyper i sol-halvskygge.

3 stk

Itea vir. 'Henry's Garnet' – (øverst tv. Over skråning)

Drueved. Hvide duftende blomsteraks i juni-juli. Rødlige høstfarver. Trives bedst i sol på en beskyttet vokseplads.

2 stk (hjørnerne bag Pilebladet pære):

Hypericum hircinum

Perikon. 1 m. høj busk. Små gule blomster i juli-september. Brunsorte frugter. Trives bedst i sol. Kan vokse i alle jordtyper. Fryser som regel tilbage om vinteren, men skyder igen om foråret. Beskæres om foråret.

Hypericum beanii 'Elda'

Opret perikon. 1 m. høj. Store guldgule blomster i juli-september. Orangerøde bær. Trives bedst i sol. Kan vokse i alle jordtyper.

Euonymus europaeus 'Red Cascade' (skråning)

Almindelig benved. 3-4 m. høj busk. Rosafarvede blomster i maj. Frugten er orange indvendig med en lysende rød kappe. Flot rød efterårsfarve. Angribes kun i let grad af snareorme. Planter i sol eller skygge. Trives i alle jordtyper.

10 stk (til anden halvdel af kant v. tulipanbed. Forhave)

NEPETA faassenii 'Six Hills Giant' Blåkant, Katteurt - Kan blive 50 cm - Blomsterfarve: blå - Blomstringsmåneder: juni - august - Plantested: sol –

Forår 2007

Serbisk Gran / Søjlegran

(Latin: *Picea omorika*)



2016

Højt, opretvoksende nåletræ som bliver Slank med en pyramideformet vækst. Planten bliver typisk omkring 400 - 600 cm høj og 120 - 150 cm bred. Nålene har en mørkegrøn overside, mens undersiden er grålig. Trives bedst i sol - let halvskygge. Granen sættes Kogler i toppen som bliver mellem 3-6 cm. Det er en fuldt ud hårdfør plante til det danske klima.

Ærtetræ

Rundbed



Caragana arborescens 'Pendula' - Stammehøjde: 150 cm

2014

VARENUMMER	BESKRIVELSE	ANTAL
------------	-------------	-------

40-133	Halesia carolina - Salgshøjde: 100-150 cm.	1
40-105	Elaeagnus umbellata - Salgshøjde: 40-50 cm.	3
40-372	Syringa laciniata - Salgshøjde: 40-50 cm. (NP)	1

Robinia hispida

2 stk. Rosenacacia 80-100 cm.



29-34x	Matteuccia orientalis. (MS)	3
46-345	NEPETA nervosa (MS)	6
40-112y	Euonymus fortunei 'Blondy' - Salgshøjde: 25-30 cm.	2
46-1717	DELOSPERMA lineare (MS)	3
40-810	Viburnum plicatum 'Watanabe' - Stammehøjde: 100 cm. (AG)	1
54-41x	Lonicera periclymenum 'Loly' salgshøjde 50-60 cm.(W-NP)	1
54-42x	Lonicera periclymenum 'Serotina' salgshøjde 50-60 cm.(W-NP)	1
43-53	Rhod. Storbl. 'Sappho' (salgsh.40-50)	1
43-50	Rhod. Storbl. 'Purple Splendour' (salgsh.30-40)	1
8-56	'Panda' 20-25 cm.(GP)	1
28-59	'Wombat' 20-25 cm.(GP)	1
43-286	Rhod. Vild. hirsutum (salgsh.25-30)	1
30-38	Vaccinium vitis-idaea	1

'Korelle'. - Salgshøjde:
10-12 cm.

43-275	Rhod. Vild. campylogynum var myrtilloides (salgsh.15-20)	2
43-102	Rhod. Vild. prostratum (salgsh.15-20)	1
43-88	Rhod. Småbl. calostrotum 'Mother Greer' (salgsh.15-20)	1
43-288	Rhod. Vild. keleticum (salgsh.12-15)	1
43-246	Rhod. Storbl. 'Polarnacht' (salgsh.50-60)	1
43-269	Rhod. Storbl. 'Viscy' (salgsh.40-50)	1
43-6	Rhod. Storbl. 'Blue Peter' (salgsh.40-50)	1
43-263	Rhod. Storbl. 'Tarantella' (salgsh.40-50)	1
28-8	'Gibraltar' 50-60 cm.(M)	1
43-87	Rhod. Yak. 'Koichiro Wada' (salgsh.25-30)	1
43-44	Rhod. Storbl. 'Lee's Dark Purple'. (salgsh.50-60)	1

Plantetorvet forår 2007

Aucuba japonica 'Variegata' / Aucuba japonica 'Variegata'

18 stk. Campanula portenschlagiana 'Birch' / Krybeklokke 'Birch'

2 Clethra alnifolia 'Rosea' / Liljekonvalbusk 'Rosea'
Busk, (h) 60-80 cm.

, Potte 5,0 Liter,

10 Cornus canadensis / Canadisk Hønsebær
cm.

, Med Potte, Antal pr. m2 9 stk., (h) 10-15

25stk. *Cotoneaster dammeri* 'Queen of Carpet' / Dværgmispel 'Queen of Carpet' 15-20 cm,



(Foto 2014)

Stedsegrøn bunddækkeplante med tæt lav vækst 20-30 cm i højden. Bladene er blanke og mørkegrønne, og en flot kontrast til de let rødelige grene. Får masser af hvide blomster, som dufter ligesom æbleblomster.

3 *Delosperma cooperi* / Middagsblomst , Med Potte, Antal pr. m² 7 stk.

Deutzia hybrida 'Mont Rose' / Stjernetop 'Mont Rose' stk. , Potte 7,5 Liter, Busk, (h) 80-100 cm.

Enkianthus campanulatus / Pagodebusk , Potte 3,5 Liter, Busk, (h) 40-50

Euonymus europaeus 'Red Cascade' / Almindelig Benved 'Red Cascade' , Potte 3,0 Liter, Busk, (h) 40-60 cm.

3 *Eupatorium maculatum* 'Atropurpureum' / Hjortetrøst 'Atropurpureum' , Med Potte, Antal pr. m² 3 stk.

14 *Hottuynia cordata* 'Chameleon' / Kamæleonblad

2 Jap. Azalea 'Kermesina Rosa' / Jap. Azalea 'Kermesina Rosa'

Kalmia latifolia / Bredbladet kalmia , Potte 3,0 Liter, Busk, (h) 25-30 cm.

Lonicera heckrottii / Kaprifolie

Lonicera heckrottii 'Goldflame' / Kaprifolie 'Goldflame' , Potte 1,5 Liter, 2 grene, (h) 60-100 cm.

14 *Lysimachia clethroides* / Hvid Fredløs

2 *Potentilla fruticosa* 'Hopleys Orange' / Buskpotentil 'Hopleys Orange'

R. catawbiense 'Humboldt' / (cat.) 'Humboldt' , Potte 5,0 Liter, , (h) 40-50 cm.

R. hybrid 'Breslau' / 'Breslau' , Med klump, , (h) 50-60 cm.

R. wardii 'Stadt Westerstede' / 'Stadt Westerstede' , Med klump, , (h) 40-50 cm.

R. yakushmanum 'Schneekrone' / (yak.) 'Schneekrone' , Potte 5,0 Liter, , (h) 30-40 cm.

3 *Satureja montana* / Vintersar (stålhegn).

Viburnum plicatum 'Mariesii' / Japansk Etage-Snebolle 'Mariesii' , Potte 5,0 Liter, Busk, (h) 60-80 cm.

2 Weigela hybrid 'Bristol Ruby' / Klokkeblomst 'Bristol Ruby' , Potte 3,0 Liter, Busk, (h) 40-60 cm.

Weigela hybrid 'Red Prince' / Klokkeblomst 'Red Prince' , Potte 7,5 Liter, Busk, (h) 80-100 cm.

Chaenomeles hybrid 'Crimson and Gold' / Japansk Kvæde 'Crimson and Gold' (Rundbed)

2 stk. Chaenomeles hybrid 'Jettrail' / Japansk Kvæde 'Jettrail' (Rundbed)

Chaenomeles hybrid 'Pink Lady' / Japansk Kvæde 'Pink Lady' (Rundhed)

Chaenomeles hybrid 'Orange Trail' / Japansk Kvæde 'Orange Trail' (lille legeplads)

1 el. 2 stk. Cydonia oblonga 'Ekmek' / Pærekvæde 'Ekmek' (højre side af skråning)

Champost Surbund m/naturgødning - Big-bag 3000 l.

Kvalitetsklyner, som er helt ens og faste i facon. Tørret og derved vandafvisende, lige til at bruge. Klyner 40 * 22 * 20 cm.

- Sælges i hele paller med 60 stk.

Jordens næringsindhold og lave pH-værdi er tilpasset de planter, der skal have sur jord og ikke tåler kalk. Planterne får en god start, idet de forsynes med alle vigtige næringsstoffer, hvilket skaber de bedste forudsætninger for en sund plantevækst.

Rhododendronjord 80 ltr.- Min. 10 stk.

Levering: fra uge 13 Antal: 12

Intet billede:

Potentilla fruticosa 'Hopleys Orange' / Buskpotentil 'Hopleys Orange'

Bladfarve: Grønne

Blomster: Orange

Blomstringstidspunkt: Sommer

Frukt / Frø: Ingen info

Jordbund: De fleste jordtyper

Tåler: vind, men ikke: saltsprøjt

Max. Højde: 0.75 Max. Bredde: 0.50

Vækst: Moderat til Normal vækst

Lysforhold: Fuld sol



Cotoneaster dammeri 'Queen of Carpet' / Dværgmispel 'Queen of Carpet'

Stedsegrøn plante. Bliver kun ca. 20 cm. høj. Den har en meget god dækkevne, idet den sætter sideskud fra næsten hvert bladhjørne. Typen er meget rigtblomstrende. Hvide blomster i foråret og røde bær, som sidder vinteren over.


Bladfarve: Mørkegrønne / Blanke

Efterårsfarve: Stedsegrønne

Blomstringstidspunkt: Forår

Frugt / Frø: Orangerøde bær
 Jordbund: De fleste jordtyper
 Tåler: vind, men ikke: saltsprøjt
 Vækst: Moderat til Normal vækst
 Lysforhold: Sol / Skygge

Max. Højde: 0.20 Max. Bredde: 0.75



Helianthemum hybrid 'Golden Queen' / Soløje 'Golden Queen'

Højde: 15 - 20 cm.
 Farve: gule enkle blomster, delvis stedsegrøn, biblomst
 Blomstringsmåned: juni - august
 Lyskrav: sol
 Bladfarve: Grønne
 Blomster: Gule
 Blomstringstidspunkt: Sommer / Efterår
 Frugt / Frø: Ingen info
 Jordbund: Middel / Kalkholdig / Drænet
 Tåler ikke: saltsprøjt og vind
 Vækst: Moderat til Normal vækst
 Lysforhold: Fuld sol

Max. Højde: 0.25 Max. Bredde: 0.25



Tamarix pentandra / Tamarisk

2 - 3 m høj og bred uregelmæssig bygget busk, nåleformede blade, lysrosa blomster i store toppe juli - september sol solitært - gruppe i bunddække eller busket, bbeskyttet vokseplads, tørketålende
 Bladfarve: Grønne
 Blomster: Rosa
 Blomstringstidspunkt: Efterår
 Jordbund: De fleste jordtyper
 Tåler ikke: saltsprøjt og vind
 Vækst: Moderat til Normal vækst
 Lysforhold: Fuld sol

Max. Højde: 4.00 Max. Bredde: 4.00



Campanula portenschlagiana 'Birch' / Krybeklokke 'Birch'

Bladfarve: Grønne

Blomster: Blå

Blomstringstidspunkt: Sommer

Frugt / Frø: Ingen info

Jordbund: Middel / Næringsrig

Tåler ikke: saltsprøjt og vind

Vækst: Moderat til Normal vækst

Lysforhold: Sol / Halvskygge

Max. Højde: 0.15 Max. Bredde: 0.30



Klyner 40 * 22 * 20 cm.

Levering: fra uge 14 Antal: 60stk

Varebeskrivelse:

Kvalitetsklyner, som er helt ens og faste i facon. Tørret og derved vandafvisende, lige til at bruge.

- Sælges i hele paller med 60 stk.

***Deutzia hybrida* 'Mont Rose'** / Stjernetop 'Mont Rose' (hjørne, ny hæk)

Kraftig opret busk 1,5-2,5 m høj og bred Rosa-mørkrosa blomster i oprette toppe Juni Sol God veldrænet havejord Velegnet alene, i grupper og i busketter

Bladfarve: Grønne

Blomster: Rosa

Blomstringstidspunkt: Sommer

Jordbund: De fleste jordtyper

Tåler ikke: saltsprøjt og vind

Vækst: Moderat til Normal vækst

Lysforhold: Fuld sol

Max. Højde: 2.50 Max. Bredde: 1.50



Lonicera heckrottii / Kaprifolie (v. kastanjer)

2-3 meter svagt slyngende, kræver opbinding Blomst rød - orangerød, indvendig gul i toppe, svag duft Juni/september Blade grønne med blålig underside Sol/halvskygge Kølig dybmuldet næringsrig og fugtighedsbevarende jord

Bladfarve: Grønne

Blomster: Hvid / Gul

Blomstringstidspunkt: Sommer / Efterår
 Jordbund: Middel / Fugtighedsbevarende
 Tåler ikke: saltsprøjt og vind Max. Højde: 4.00 Max. Bredde: 3.00
 Vækst: Moderat til Normal vækst
 Lysforhold: Sol / Halvskygge



Lonicera heckrottii 'Goldflame' / Kaprifolie 'Goldflame' (v. Kastanjer)

2-3 meter slyngende busk Blomsten rød-rødorange - indvendig gul. God duft Juni - september Blade grønne med blålig underside Sol - halvskygge Kølig, dybmuldet, næringsrig og fugtighedsbevarende jord

Bladfarve: Grønne
 Efterårsfarve: Bronze Blomster: Gullige
 Blomstringstidspunkt: Sommer
 Frugt / Frø: Røde frugter
 Jordbund: Middel / Fugtighedsbevarende
 Tåler ikke: saltsprøjt og vind Max. Højde: 4.00 Max. Bredde: 3.00
 Vækst: Moderat til Normal vækst
 Lysforhold: Sol / Halvskygge



Aucuba japonica 'Variegata' / *Aucuba japonica* 'Variegata'

Busk, sjældent mere end 1 m høj og bred. Gulspættet, læderagtigt, blankt, stedsegrønt. Halvhelskygge, lunt, dybmuldet-let jord. Solitært, i grupper, som forgrund i busket og underplantning.

Bladfarve: Gule varianter
 Jordbund: Middel / Næringsrig
 Tåler ikke: saltsprøjt og vind Max. Højde: 1.00 Max. Bredde: 1.00
 Vækst: Moderat til Normal vækst
 Lysforhold: Halvskygge / Skygge



Satureja montana / Vintersar (stålhegn)

20 cm mørkt grågrønne aromatiske blade, bærer lyseblå, pink - purpur blomster, biplante august - september sol solitært, gruppe, små hække og i krukke, bladene anvendes friske som tørre, 7/m²

Bladfarve: Grønne
 Blomster: Lillarosa
 Blomstringstidspunkt: Efterår
 Jordbund: Middel / Næringsrig / Drænet
 Tåler ikke: saltsprøjt og vind Max. Højde: 0.20 Max. Bredde: 0.20
 Vækst: Moderat til Normal vækst
 Lysforhold: Fuld sol



Gentiana asclepiadea / Svalerodsensian (stor plæne. Kant sur)

3 stk. Højde: 40 - 60 cm. Farve: mørkeblå trompetformede blomster Blomstringsmåned: august - september Lyskrav: halvskygge Solitært og i grupper i skygge- og surbundsbed, nærings- og humusrig jord, 6/m²

Bladfarve: Grønne

Jordbund: Surbund / Næringsrig / Beskyttet

Tåler ikke: saltsprøjt og vind

Max. Højde: 0.60 Max. Bredde: 0.60

Vækst: Moderat til Normal vækst

Lysforhold: Halvskygge / Skygge



Euonymus europaeus 'Red Cascade' / Almindelig Benved 'Red Cascade' (lille legeplads)

Opret kuplet busk/lille træ 2-4 m høj og bred, sund og hårdfør Rig frugtsætning, frugten en lysende rød kapsel med orange-gule frø Høstfarven livlig rød Sol. Halvskygge Bedst på næringsrig jord Velegnet som solitær og i grupper

Efterårsfarve: Rødlige

Frugt / Frø: Purpurrosa kapsler

Jordbund: De fleste jordtyper

Tåler: vind, men ikke: saltsprøjt

Max. Højde: 3.00 Max. Bredde: 2.00

Vækst: Moderat til Normal vækst

Lysforhold: Sol / Skygge



R. wardii 'Stadt Westerstede' / 'Stadt Westerstede'

Stedsegrøn busk 1 x 1 m. 10 år gammel

Mørkegrønne elipseformede blade

Gul med rød ganeplet. Maj/juni

Halvskygge. Hårdfør. Planter i sphagnum

Bladfarve: Mørkegrønne / Blanke

Efterårsfarve: Stedsegrønne

Blomster: Cremefarvede

Blomstringstidspunkt: Forår

Jordbund: Surbund / Næringsrig / Drænet

Tåler ikke: saltsprøjt og vind

Max. Højde: 1.00 Max. Bredde: 1.00

Vækst: Moderat til Normal vækst

Lysforhold: Halvskygge



Weigela hybrid 'Red Prince' / Klokkeblomst 'Red Prince' (ny hæk. Mod cykelskur)

Løvfældende bred busk op til 2 m høj. Mange klokkeformede røde blomster samlet i klaser fra maj til juli måned. Placeres i almindelig havejord. Er hårdfør og sund.

Blomster: Mørk Rød

Blomstringstidspunkt: Sommer

Jordbund: Middel / Fugtighedsbevarende

Tåler ikke: saltsprøjt og vind

Max. Højde: 2.50 Max. Bredde: 2.50

Vækst: Moderat til Normal vækst

Lysforhold: Sol / Halvskygge



Weigela hybrid 'Bristol Ruby' / Klokkeblomst 'Bristol Ruby' (2 ml. krukke.

Tæppebanker)

Opret busk med overhængende grene. 2-3 m høj og bred Mørkerøde klokkeformede blomster Juli-oktober Sol - halvskygge Alm. havejord Velegnet i grupper og busketter

Blomster: Mørk Rød

Blomstringstidspunkt: Sommer

Jordbund: Middel / Fugtighedsbevarende

Tåler ikke: saltsprøjt og vind

Max. Højde: 2.50 Max. Bredde: 2.50

Vækst: Moderat til Normal vækst

Lysforhold: Sol / Halvskygge



Eupatorium maculatum 'Atropurpureum' / Hjortetrøst 'Atropurpureum'

(Skråning. Bag kirsebærtræ)

Blomstringstid 1: August - oktober

Bredde: 30 - 50 cm Duft: Ja

Højde: 1 - 2 meter

Hårdførhed: Fuldt

Planteafstand: 3 pr. kvm.

Vækst: Middeltvoksende

Vækstform: Opretvoksende

1-2 m høj staude. Blomstrer i august-oktober måned. Store, duftende mørkrosa blomster. 3 pr. kvm. Trives i både sol og skygge. Vokser i god næringsrig havejord. Middeltvoksende, opret og fuldt hårdfør staude

Blomster: Mørk Rosa

Jordbund: Middel / Næringsrig / Drænet

Tåler ikke: saltsprøjt og vind

Max. Højde: 2.00 Max. Bredde: 0.50

Vækst: Moderat til Normal vækst

Lysforhold: Sol / Skygge



Viburnum plicatum 'Mariesii' / Japansk Etage-Snebolle 'Mariesii'

1,5 - 2 m høj og 3 m bred etagedelt bred vækst, god høstfarve, cremhvide store blomsterskærme maj - juni sol solitært - gruppe på beskyttet ikke for tørt men næringsrig jord

Efterårsfarve: Purpur Røde

Blomster: Cremefarvede

Frugt / Frø: Blå

Jordbund: Middel / Fugtighedsbevarende

Tåler ikke: saltsprøjt og vind

Max. Højde: 2.00 Max. Bredde: 3.00

Vækst: Moderat til Normal vækst

Lysforhold: Sol / Halvskygge



Lysimachia clethroides / Hvid Fredløs (kant rundt om Kastanjer)

80 cm Lancetformede mørkegrønne blade Små hvide stjerneformede blomster i juli-september.

Bibloomst Sol og let skygge Snitblomst

Blomster: Hvide

Jordbund: Middel / Fugtighedsbevarende

Tåler ikke: saltsprøjt og vind

Max. Højde: 0.70 Max. Bredde: 0.70

Vækst: Moderat til Normal vækst

Lysforhold: Sol / Halvskygge



Hottuynia cordata 'Chameleon' / Kamæleonblad (surbund + foran Spires og Potentil)

Lyskrav: sol Farve: gul Højde: 40 cm. Blomstringsmåned: 5-6 Antal pr. m2.: 5

- Bladfarve: Rødbroget

Blomster: Hvide

Blomstringstidspunkt: Sommer

Jordbund: Middel / Næringsrig / Drænet

Tåler ikke: saltsprøjt og vind

Max. Højde: 0.30 Max. Bredde: 0.30

Vækst: Moderat til Normal vækst

Lysforhold: Sol / Halvskygge



Delosperma cooperi / Middagsblomst (borde)

Farve: mørk rosa blomster med gul midte, sukkulente blade , krybende

Blomstringsmåned: juli-september

Tørketålende krubende staude 7/m², vinterbeskyttes

Blomster: Mørk Rosa

Blomstringstidspunkt: Sommer / Efterår

Jordbund: Middel / Nærringsrig

Tåler ikke: saltsprøjt og vind

Max. Højde: 0.10 Max. Bredde: 0.25

Vækst: Moderat til Normal vækst

Lysforhold: Fuld sol



Enkianthus campanulatus / Pagodebusk

Opret stivgrenet busk, med etagedelt forgrening 2-3 m høj Blomster er gule med røde årer, i nikkende skærme Juni Sol - halvskygge Let sphagnumblandet jord, surbundsjord

Blomster: Grønne

Blomstringstidspunkt: Sommer

Jordbund: Surbund / Nærringsrig / Beskyttet

Tåler ikke: saltsprøjt og vind

Max. Højde: 3.00 Max. Bredde: 1.50

Vækst: Moderat til Normal vækst

Lysforhold: Halvskygge



Jap. Azalea 'Kermesina Rosa' / Jap. Azalea 'Kermesina Rosa'

Delvis løvfældende busk 80 cm høj - 110 cm bred Lav krybende vækst Mange lysrosa blomster med rubinrosa striber i maj-juni Gror gerne på lyst område på nordsiden af bygning eller beplantning Fuld hårdfør Kræver sur jordbund

Bladfarve: Frisk Grøn

Efterårsfarve: Semi Stedsegrønne

Blomster: Lys Rosa

Blomstringstidspunkt: Forår

Jordbund: Surbund / Nærringsrig / Drænet

Tåler ikke: saltsprøjt og vind

Max. Højde: 0.80 Max. Bredde: 1.10

Vækst: Moderat til Normal vækst

Lysforhold: Sol / Halvskygge



R. hybrid 'Breslau' / 'Breslau'

Tæt opretvoksende stedsegrøn busk op til 2 m høj og bred med store ovale/runde og blanke blade. Blomstrer i juni måned med tætte klaser af åbne tragtformede, lysgule blomster med rød ganeplet. Er fuld hårdfør. Placeres i sol/skygge og kræver sur jordbund.

Bladfarve: Mørkegrønne / Blanke

Efterårsfarve: Stedsegrønne Blomster: Hvide

Jordbund: Surbund / Nærringsrig / Drænet

Tåler ikke: saltsprøjt og vind

Max. Højde: 2.00 Max. Bredde: 2.00

Vækst: Moderat til Normal vækst

Lysforhold: Sol / Skygge



Kalmia latifolia / Bredbladet kalmia

Mellemhøj busk, langsomtvoksende. Rosa, skålførmede blomster i klaser i maj-juni. Stedsegrønne, læderagtige blade. Sol-halvskygge Planter i ren sphagnum. Velegnet i surbundsbedet.

Blomster: Rosa

Jordbund: Surbund / Nærringsrig / Drænet

Tåler ikke: saltsprøjt og vind

Max. Højde: 2.00 Max. Bredde: 1.50

Vækst: Moderat til Normal vækst

Lysforhold: Sol / Halvskygge



R. catawbiense 'Humboldt' / (cat.) 'Humboldt'

Kraftig højt- og bredtvoksende stedsegrøn busk op til 1,5 - 2 m høj og 2 m bred Skinnende, mørkegrønne lidt hvælvede blade Lyslilla/rosa blomster med en stor rødbrun ganeplet primo juni Fuld hårdfør Halvskygge Kræver sur jordbund

Blomster: Lys Violette


Jordbund: Surbund / Nærringsrig / Drænet

Tåler ikke: saltsprøjt og vind

Max. Højde: 1.50 Max. Bredde: 1.80

Vækst: Moderat til Normal vækst

Lysforhold: Sol/Skygge



R. yakushimanum 'Schneekrone' / (yak.) 'Schneekrone'

Kompaktvoksende stedsegrøn busk op til 0,9 m høj og 1,1 m bred Har tæt mørkegrønt løv Blomstrer i maj/juni måned Renhvide store blomster med lille gulbrun tegning Fuld hårdfør Placeres i sol Kræver sur jordbund

Bladfarve: Mørkegrønne Blomster: Hvidlige

Jordbund: Surbund / Nærringsrig / Drænet

Tåler ikke: saltsprøjt og vind

Max. Højde: 1.10 Max. Bredde: 1.80

Vækst: Moderat til Normal vækst

Lysforhold: Fuld sol

Ud for nr. 14 og 16:



Clethra alnifolia 'Rosea' / Liljekonvalbusk 'Rosea' (ml. krukke. Spansk have el. 8/22)

2 stk. Tæt busk med oprette skud, sjældent over 1 m høj, giver mange rodskud. Oprette, stærkt duftende, rosa i klaser, aug.-sept. Sol-skygge, let tørveholdig ikke for tør jord. I forgrund af surbundsbed og i busket.

Blomster: Rosa

Jordbund: Middel / Fugtighedsbevarende

Tåler ikke: saltsprøjt og vind

Max. Højde: 1.50 Max. Bredde: 1.50

Vækst: Moderat til Normal vækst

Lysforhold: Sol / Skygge

Amelanchier laevis / Bærmispel laevis



2007



2013

(Midt på bunker)

Busk/lille træ Bronzerødt løvspring, livlige gul-orange høstfarver Hvide graciøse, hængende blomsterklaser i maj Sol - halvskygge Alm. havejord Velegnet som solitær og i grupper. Solitær, Potte 20 Liter, , (h) 100-125 cm



Chaenomeles hybrid 'Crimson and Gold' / Japansk Kvæde 'Crimson and Gold'

(Rundbed)

1 stk. Løvfældende, mellemhøj, tæt busk. Omkring 1 m høj og dobbelt så bred. Udbredte grene med torne. Blomstrer i maj-juni måned med mørkerøde blomster. Frugterne, som først modner i oktober-november er grøngullige. Frugten er spiselig og giver en dejlig frisk smag. , Potte 7,5 Liter, Busk, (h) 60-80 cm.

2 stk. Chaenomeles hybrid 'Jettrail' / Japansk Kvæde 'Jettrail' (Rundbed)

Bladfarve: Grønne

Blomster: Hvide

Blomstringstidspunkt: Forår

Frugt / Frø: Spiselige

Jordbund: De fleste jordtyper

Tåler: vind, men ikke: saltsprøjt

Max. Højde: 1.00

Max. Bredde: 1.50

Vækst: Moderat til Normal vækst

Lysforhold: Sol / Halvskygge

Potte 7,5 Liter, Busk, (h) 60-80 cm.



Lav bred busk. Ca. 1 m høj, 2 m bred Rosa blomst ca 4 cm stor, rigtblomstrende Maj-juni Sol - halvskygge Alm. havejord. Tørketålende Velegnet til lave hække, i grupper, til bunddække og espalieret

Chaenomeles hybrid 'Orange Trail' / Japansk Kvæde 'Orange Trail' (lille legeplads?)

Kraftigtvoksende løvfældende busk op til 2 m høj og 4 m bred. Tæt forgrenet med tornede grene.

Blomstrer i juni til juli måned med orange blomster. I oktober november modner de grøngule.

Velegnet som solitær eller gruppe

Dronningebusk

3 stk. (Latin: Kolkwitzia amabilis)




2008



2015

Planten bliver typisk omkring 200 - 300 cm høj og 200 - 300 cm bred. Den er middelt voksende og bruges ofte i overhængende beplantninger. Trives bedst i sol / halvskygge. Det er en fuldt ud hårdfør plante til det danske klima. Planten kræver mellem gødning. Bladene er grønne og ægformede og med meget flotte brungule efterårsfarver. Flotte rosarøde blomster, som typisk er fra 1 - 5 cm - behagelig duft. Blomstrer fra maj- juni.

Øverst på skråning. Ind mod berberis:



Lille bredkornet træ med gråfildede blade. Lysrosa blomst. Frugten er store pæreformet lådne kvæder, som er velegnet til gele og dekoration. Modner Oktober-november

Bladfarve: Lysegrønne

Blomster: Hvide

Blomstringstidspunkt: Forår

Frugt / Frø: Gulgrønne frugter

Jordbund: Middel / Nærringsrig / Drænet

Tåler ikke: saltsprøjt og vind Max. Højde: 3.00

Max. Bredde: 2.00

Vækst: Moderat til Normal vækst

Lysforhold: Fuld sol

Cydonia oblonga 'Ekmek' / Pærekvæde 'Ekmek'
, Med Potte, , (h) Stamme 80 cm.

4 stk. skråning

Juniperus scopulorum 'Blue Arrow' / Blyants-Ene 'Blue Arrow'



Høj, slank, kompakt, søjleformet ene med sølvfarvede nåle.

Solrig tør vokseplads.

Alm. havejord.

Anvendes bl.a. i lyngbede.

Bladfarve: Blågrønne

Efterårsfarve: Stedsegrønne

Jordbund: Middel / Næringsrig

Tåler: vind, men ikke: saltsprøjt

Max. Højde: 3.00

Max. Bredde: 0.40

Vækst: Moderat til Normal vækst

Lysforhold: Sol / Halvskygge

Juniperus scopulorum 'Blue Arrow' / Blyants-Ene 'Blue Arrow'

, Potte 5,0 Liter, , (h) 60-80 cm.

Levering: fra uge 46

Antal:

Stk. pris (incl. moms): 135,00

DKK

4 stk. skråning



Taxus baccata 'Melfardii' / Søjletaks 'Melfardii'

Bladfarve: Mørkegrønne / Blanke

Frugt / Frø: Røde frugter

Jordbund: Middel / Næringsrig

Tåler ikke: saltsprøjt og vind

Max. Højde: 4.00

Max. Bredde: 2.00

Vækst: Langsom vækst

Lysforhold: Sol / Skygge

Yderst th., øverst på skråning:

Sneklokketræ



Halesia carolina

Storaksfamilien (*Styracaceae*).

Plantetype: Løvfældende busk eller lille træ.

Voksested: Næringsrig, kalkfri jord i sol.

Højde: 5 m.

Blomstring: April-maj.

Formering: Frø, aflægger.

Sneklokketræet er et henrivende syn i blomstringstiden, hvor et utal af yndefulde, hvide klokkeblomster hænger ned fra alle de spinkle kviste. Blomsterne sidder 2-4 sammen i små knipper på forrige års skud. Frugten er en tør nød med 2-4 store vinger, som er dannet af bægerbladene. Frøene bevarer kun spireevnen i ét år.

Vækstkrav: Planten skal have en næringsrig, dybmuldet jord, som ikke indeholder for megen kalk og som kan holde på fugtigheden. Den skal stå i læ og samtidig i fuld sol; på en skyggefuld plads bliver grenene alt for spinkle og væksten for ranglet.

Pleje: Sneklokketræ formeres ved udsæd af frisk frø straks efter modningen eller ved aflægger.

Træet bør i de første år skærmes godt

Mod kraftig blæst og træk; men ellers er planten hårdfør hos os. Den skal vandes i tørre perioder. Den bør ikke beskæres; men med års mellemrum, kan man udtynde buskens indre, så den ikke bliver for tæt og riset.

Anvendelse: Som solitärplante på et beskyttet sted, f.eks ved husets terrasse, i atriumhaven eller frit på en græsplæne



Sneklokketræ må ikke forveksles med sneflokketræ. *Halesia carolina* har grenene tæt besat med rent hvide, klokkeformede blomster. Plant den i læ og sol.

Kejsertre (*Paulownia tomentosa*)




(2007)



(2008)



(2013)



(2015)



Kejsertree er et majestætisk træ, der er opkaldt efter prinsesse Anna Paulowna af Nederlandene. Det kan dyrkes her i landet, men er ikke særlig hårdført. Blomsterstanden med de tæt brunhårede knopper udvikles allerede midt om sommeren året før blomstringen. I streng frost ødelægges de sarte knopper, og derfor blomstrer kejsertreet kun efter milde vintre. Til gengæld er blomstringen en stor oplevelse. Før løvspring dækkes hele kronen med et slør af sart purpurblå, fingerbølformede blomster; de enkelte blomster er samlet i 20-30 cm lange, oprette toppe. Træet minder meget om trompettræ (Catalpa), men kendes fra dette ved at have glat bark, mens trompettræet har furet og skællet bark. Kejsertreets krone er åben, fågrenet og hvælvet; kviste og grene er ret skøre og falder let af, og både grene og stammer er præget af tilbagefrysninger og frostrevner. Bladene er modsatte, ovale, med dybt hjerteformet grund, langt tilspidsede og meget store, ofte 35 cm lange og næsten lige så brede. Både bladoverside og -underside er tæt besat med bløde hår. Træet har tidligt løvfald uden høstfarver.

Efterår 2007

Sneflokketræ



Chionanthus virginicus

Ligusterfamilien (*Oleaceae*).

Plantetype: Løvfældende busk eller lille træ.

Voksested: Næringsrig jord i sol.

Højde: 3 m.

Blomstring: Juni.

Formering: Stikling, podning.

I blomstringstiden i juni er sneflokketræet helt dækket af de skønneste hvide blomster; hele planten minder om en snekrone. Blomsterne har en pragtfuld, hyacintagtig duft. Arten er tvebo, dvs. at der findes både han- og hunplanter. Blomsterklaserne på hanplanterne er de største og fyldigste. Blomsterne udvikles fra knopper på forrige års skud; de har små bægerblade, korte kronrør og båndagtige kronflige. Frugten er blåsort med ét frø.

Vækstkrav: Sneflokketræ skal have en solåben, fri plads på en veldrænet lerjord, som er beskyttet mod udtørring.

Pleje: Formeres ved stiklinger eller endnu bedre ved podning på en grundstamme af unge frøplanter af mannaask (*Fraxinus ornus*). De første år efter plantningen bør man beskytte mod udtørring ved hjælp af topdressing med kompostjord eller visne blade samt vinterdækning med granris omkring busken; i øvrigt er den helt hårdfør. Den bør aldrig beskæres; dels går det ud over blomstringen, dels dannes varis, så at planten får en uskøn form.

Anvendelse: Bør anvendes som solitærtræ med underplantning af lave buske eller bundplanter, så at synet af den kan nydes fra alle sider.



2 stk. Midten af rundbed. Frontbed.

Chionanthus virginicus

Sneflokketræ. 2-3 m. høj busk. Hvide, svagduftende blomster i juni. Lun vokseplads på humusholdig lerjord

2 stk. Frontbed. Supplement til den der står der i forvejen.



Tamarix pentandra (ramosissima) - Salgshøjde: 30-60 cm.

Tamarisk. 1-2 m. høj busk. Mørkrosa blomster. Nålelignende løv, fingrenet. Placeres i fuld sol på beskyttet vokseplads i let jord. Bør evt. vinterdækkes med granris eller lignende de første år. - Salgshøjde: 30-60 cm.

Tamarix parviflora - Salgshøjde: 30-60 cm Tamarisk. 1-2 m. høj busk med løs vækst og let overhængende grene. Mørkrosa blomster i store toppe på 2. års skud. Nålelignende løv, fingrenet. Placeres i fuld sol på beskyttet vokseplads i let jord. Bør evt. vinterdækkes med granris eller lignende de første år. - Salgshøjde: 30-60 cm. - Pottestr. 3 liter



3x14 Stålhegn, ved flagstang.

LAVANDULA angustifolia 'Hidcote Blue'

Lavendel - Kan blive 30 cm - Blomsterfarve: mørk blå - Blomstringsmåneder: juli - august -

Plantested: Sol - Vi anbefaler at der plantes ca. 9 planter/m². - Pottestr. 10 cm. eller større.

3x Køb denne i kasser med 14 stk. her. (Kr. 14.86/stk. + moms)

4 stk. Mellem syrener.

Spiraea japonica 'Little Princess' - Salgshøjde: 30-50 cm.

Dværgspiræa. Tætgrenet rund kompakt busk. Ca 0,6 m høj, 1 m bred. Rosalilla blomster i små skærme i juni-juli. Placering i sol i alm. havejord. - Salgshøjde: 30-50 cm. - Pottestr. 3.5 liter

3 stk. Frontbed

Potentilla fruticosa 'Lovely Pink' - Salgshøjde: 30-50 cm.

Potentilla. Tætgrenet busk. Ca 0,8 m høj og bred med mange dybrøsa blomster i juni-oktober. Placeres i sol i alm. havejord. - Salgshøjde: 30-50 cm. - Pottestr. 3.5 liter

25 stk. barrods.

R. Diamond Border

bunddække rose - farve: hvide, letduftende blomster - 80-100 cm

Rosa x 'Diamond Border' ® / Bunddækkende Rose 'Diamond Border' ®



3

Kraftigtvoksende, tæt og busket. Tørketålende. Hvide, halvfylde blomster med vildroseduft. Rigtblomstrende juli-oktober.



10 stk. mellem rosser.

Kolkwitzia amabilis 'Syvdal', Dafo - Salgshøjde: 50-80 cm.

Dronningebusk. Stor busk med elegant buede grene. Indtil 3 m høj og bred. Mørkrosa klokkeformede, duftende blomster i juni. Placering i sol - halvskygge. Trives i alle jordtyper. - Salgshøjde: 50-80 cm.

Køb denne i colli a' 10 stk. her. (Kr. 59.5/stk. + moms)

3 stk. Supplement. Frontbed

Indigofera heterantha - Salgshøjde: 40-50 cm.

Lav busk med små violette ærteblomster. Trives bedst i sol på en beskyttet vokseplads. - Salgshøjde: 40-50 cm.

1 stk. Supplement. Frontbed.

Itea vir. 'Henry's Garnet' - Salgshøjde: 40-50 cm.

Drueved. Hvide duftende blomsteraks i juni-juli. Rødlige høstfarver. Trives bedst i sol på en beskyttet vokseplads. - Salgshøjde: 40-50 cm. - Pottestr. 5 liter

3 stk. Planter langs stålhegn. Symetrisk med de eksisterende.

SATUREJA montana

Vintersar Blomster: Lyslilla blomster Tidspunkt: August-september Blade: Grønne blade Duft: Ja

Væksthøjde (cm): 20 Væktbredde (cm): 20 Jordforhold: Normale jordtyper Beskæring: Klippes ned om foråret hvis der er frostsvedne blade Bemærkninger: Sol Pottestørrelse: 10 cm eller større

Plantetorvet efterår 2007

Supplement til frontbed:

2 stk. *Abelia grandiflora* 'Nanna'/*Abelia*

Supplement til kant, stålhegn:

6 stk. Nepeta nervosa/Aks-Katteurt

3 stk. Perovskia atriplicifolia 'Blue Spire'/Russisk Salvie

4 stk.: Genista lydia / Farvevise til stål kant (supplement)



Lav busk med grønne kantede overhængende grene. Ca 50 cm høj Guldgule ærteformede blomster i korte stande Maj-juni Sol God veldrænet let jord. Lun plads Velegnet alene, i små grupper og i stenbedet

Bladfarve: Grønne

Blomster: Mørk Gul

Blomstringstidspunkt: Forår

Jordbund: Middel / Nærringsrig / Drænet

Tåler ikke: saltsprøjt og vind Max. Højde: 0.50

Max. Bredde: 0.50


Vækst: Moderat til Normal vækst

Lysforhold: Fuld sol

Potte 3,5 Liter, (h) Busk

5 stk. forrest på skråning:

Deutzia rosea 'Carminea' / Stjernetop 'Carminea'



Blad / Nåle farve: Mørkegrønne

Blomster str.: Små

Blomsterfarve: Sartrosa

Blomstringstid 1: Maj - Juni

Bredde: 60 - 90 cm

Gødning: Mellem

Højde: 0,5 - 1 meter

Hårdførhed: Fuldt

Placering: Sol / halvskygge

Størrelse: Mellemstort

Vækst: Middeltvoksende

Vækstform: Opretvoksende

Mellemhøj, løvfældende busk, som bliver 0,5-1 m høj og ca. 0,75 m bred. Blomstrer i maj-juni måned. Små sartrosa blomster. Trives i sol/halvskygge. Vokser i almindelig havejord. Middeltvoksende, opret og fuldt hårdfør busk til haver og parker

2 stk. til Spansk have (supplement)

Hosta tardiana 'Haspen Blue' / *Funkia* 'Haspen Blue'



Bladfarve: Blågrønne

Blomster: Lilla

Blomstringstidspunkt: Sommer / Efterår

Jordbund: Middel / Fugtighedsbevarende

Tåler: vind, men ikke: saltsprøjt Max. Højde: 0.45

Max. Bredde: 0.40

Vækst: Moderat til Normal vækst

Lysforhold: Halvskygge / Skygge

3 stk. Krukke ve 14-16.

Matteuccia struthiopteris / Kurvebregne



Høj bregne, 150 cm Bladene danner en lysegrøn tragt Gul høstfarve Lyst eller let skygget

Jordbund: Middel / Nærringsrig / Drænet

Tåler ikke: saltsprøjt og vind Max. Højde: 1.00

Max. Bredde: 1.00

Vækst: Moderat til Normal vækst

Lysforhold: Halvskygge / Skygge

Foran buskas ved stor plæne:

Parrotia persica / Papegøjebusk



Stor busk/lille træ. 3-4 m høj og bred Ældre grene har afskallende bark Meget smukke høstfarver Sol - halvskygge God veldrænet havejord Velegnet som solitær og i grupper, f.eks. i en bund af stauder

Bladfarve: Grønne

Efterårsfarve: Orangerøde

Jordbund: Middel / Næringsrig / Drænet

Tåler ikke: saltsprøjt og vind Max. Højde: 6.00

Max. Bredde: 10.00

Vækst: Langsom vækst

Lysforhold: Fuld sol

Parrotia persica / Papegøjebusk , Potte 7,5 Liter, Busk, (h) 80-100 cm.

Acer ginnala / Ildløn

(Klaredede sig dårligt, og fik ingen høstfarver. Fældet i 1916)

2 stk. (frontbed):



Potentilla fruticosa 'Annette' / Buskpotentil 'Annette'

Tæt, og bredt voksende busk, op til 1 m høj. Småt, finnet, friskgrønt. Store, guldgule med orange kant, juni - okt. Sol, nøjsom, hårdfør. I grupper og busket, som underplantning og bunddække.

Bladfarve: Mat Grønne

Blomster: Orange

Blomstringstidspunkt: Sommer

Jordbund: De fleste jordtyper

Tåler: vind, men ikke: saltsprøjt Max. Højde: 1.00

Max. Bredde: 1.30

Vækst: Moderat til Normal vækst

Lysforhold: Fuld sol

Potentilla fruticosa 'Annette' / Buskpotentil 'Annette'
 Potte 3,5 Liter, Busk

4 stk. (frontbed):

Potentilla fruticosa 'Hopleys Orange' / Buskpotentil 'Hopleys Orange'

Bladfarve: Grønne

Blomster: Orange

Blomstringstidspunkt: Sommer

Frugt / Frø: Ingen info

Jordbund: De fleste jordtyper

Tåler: vind, men ikke: saltsprøjt

Max. Højde: 0.75

Max. Bredde: 0.50

Vækst: Moderat til Normal vækst

Lysforhold: Fuld sol

Potentilla fruticosa 'Hopleys Orange' / Buskpotentil 'Hopleys Orange'

Potte 3,5 Liter, Busk

1 stk Krukke på tag:

Cytisus scoparius 'Andreas Splendens' / Gyvel 'Andreas Splendens'



Bladfarve: Grønne

Blomster: Gullige

Blomstringstidspunkt: Forår

Jordbund: Let / Næringsrig

Tåler ikke: saltsprøjt og vind

Max. Højde: 1.25

Max. Bredde: 2.00

Vækst: Moderat til Normal vækst

Lysforhold: Fuld sol

Cytisus scoparius 'Andreas Splendens' / Gyvel 'Andreas Splendens'

Potte 2,0 Liter, Busk, (h) 30-

10 stk, Langs stålhegn:

Prunus laurocerasus 'Mano' / Kirsebærlaubær 'Mano'



Bladstedsegrøn godt forgrenet busk. Har læderagtige, skinnende grønne blade. Bliver ca. 0,5 m høj. De nye skud om foråret er orangebrune. Blomstrer i maj - juni måned med 15 - 20 cm oprette hvide blomsterstande. Anvendes i grupper eller som hæk. Er skyggetålende, men kan også placeres i fuld sol. Vokser i almindelig havejord.

Bladfarve: Mørkegrønne / Blanke

Efterårsfarve: Ingen info

Blomster: Hvide

Blomstringstidspunkt: Forår

Tåler: vind, men ikke: saltsprøjt Max. Højde: 1.20

Max. Bredde: 1.50

Vækst: Moderat til Normal vækst

Lysforhold: Sol / Skygge

Med klump, , (h) 40-50 cm.

2 stk. Langs stålhegn:

Prunus laurocerasus 'Reynvanii' / Kirsebærlaubær 'Reynvanii'



(Foto 2016)

Stedsegrøn bladplante. Lille, kompakt og langsomtvoksende op til 1 m høj. Har mørkegrønne blade. Blomstrer i april måned med små hvide blomster. Kirsebærlignende bær fremkommer efter blomstringen. Anvendes som bundbeplantning - gerne under store træer

Bladfarve: Mørkegrønne

Efterårsfarve: Stedsegrønne

Blomster: Hvide

Blomstringstidspunkt: Forår

Jordbund: Middel / Næringsrig / Drænet

Tåler: vind, men ikke: saltsprøjt Max. Højde: 2.00

Max. Bredde: 2.00

Vækst: Moderat til Normal vækst

Lysforhold: Sol / Halvskygge

Prunus laurocerasus 'Reynvanii' / Kirsebærlaubær 'Reynvanii'

Med klump, , (h) 60-80 cm.

Forår 2008



Ligularia przewalskii / Ask-Brandbærger

100-150 cm. Kræver ingen opbinding Store håndfligede blade Små gule kurvblomster i lange aks i juli-august Sol eller let skygge Snitblomst

Bladfarve: Grønne

Blomster: Gullige

Blomstringstidspunkt: Efterår

Jordbund: Middel / Fugtighedsbevarende

Max. Højde: 1.20 Max. Bredde: 1.20

Vækst: Moderat til Normal vækst

Lysforhold: Sol / Halvskygge

Potte 1,0 Liter, Antal pr. m2 3 stk.

LIGULARIA dentata 'Desdemona'

Nøkketunge - Kan blive 125 cm - Blomsterfarve: orangegule blomster/rødt løv - Blomstrings måneder: juli - august - Plantested: Sol/halvskygge - Vi anbefaler at der plantes ca. 3 planter/m2. - Pottestr. 1 liter eller større.

LIGULARIA hessei 'Gregynog Gold'

Nøkketunge - Kan blive 150 cm - Blomsterfarve: orange - Blomstrings måneder: juli - september - Plantested: Sol/halvskygge - Vi anbefaler at der plantes ca. 3 planter/m2. - Pottestr. 2 liter eller større.



3 stk. mellem vaskerierne: Ribes alpinum / Fjeldribs

Løvfældende opret busk op til 1,5 m høj. Tæt forgrenet fra bunden. Har meget tidligt løvspring med lysende lysegrønne blade. Skyggetolerant, vindfør og nøjsom. Anbefales til busketter, hække, hegn eller bunddække.

Bladfarve: Grønne

Frugt / Frø: Få røde bær

Jordbund: De fleste jordtyper

Max. Højde: 1.50 Max. Bredde: 1.00

Vækst: Moderat til Normal vækst

Lysforhold: Sol / Skygge

3stk. Stålhegn, i skyggen bag berberis. Første to felter:



ALCHEMILLA mollis 'Thriller'

Løvefod - Kan blive 40 cm - Blomsterfarve: gulgrøn - Blomstrings måneder: juni - oktober -

Plantested: Sol/halvskygge - Vi anbefaler at der plantes ca. 6 planter/m2. - Pottestr. 10 cm. eller større.



Euonymus fortunei 'Blondy' - Salgshøjde: 25-30 cm.

10 stk. Krybende benved. 0,5-1 m. høj. Stedsegrønne mørkegrønne blade med gul midte. Gullighvide blomster i juni-juli. Små rød-orange frugter i oktober. Kan vokse i dyb skygge. God til bunddække. Planter på beskyttet vokseplads, da den ellers kan skades af frost. - Salgshøjde: 25-30 cm

2 stk. *Euonymus fortunei* 'Blondy' - Stammehøjde: 40 cm.

Benved. Podet på stamme. Hvis de nye skud klippes tilbage hver sommer får planten en mere tæt og kugleformet facon. Stedsegrønne blade med gul midte. Placering i sol-skygge i god veldrænet havejord. - Stammehøjde: 40 cm.

(1 stk. flyttet til Japansk Ahorne bed i 2016)

Hydrangea macrophylla 'Blaumeise' - Salgshøjde: 40-60 cm.

2 stk. Ved siddeplads overfor stor legeplads.

Hortensia. Opret busk. Ca 1 m høj og bred med store blå-rosa blomsterskærme, blå i sur jord - blomstrer fra juli-september. Placering i sol -halvskygge i næringsrig let fugtig sphagnumblandet jord. Velegnet som solitær og i grupper f.eks. i surbundsbedet. - Salgshøjde: 40-60 cm.

***Fraxinus exelsior* 'Crispa'**

Kål Ask



(oto 2015)

2-4 m. høj opstammet løvfældende træ. Langsomtvoksende.

Aks kan kendes på sine knopper som er modsatte, kegleformede og koksgrå/sorte.

Ask springer sent ud, først sidst i maj-juni.

Grønne, krøllede blade.

Den skal placeres i sol.

Planter i alm. god havejord.

Gerne fugtighedsbevarende, næringsrig jord.

Tulipanbed:



3stk. Aster linosyris / Guldasters

Lyskrav: sol Farve: gul Højde: 60 cm. Blomstringsmåned: 7-10 Antal pr. m2.: 9

Bladfarve: Grønne

Blomster: Gule

Blomstringstidspunkt: Sommer / Efterår

Jordbund: Middel / Nærringsrig

Max. Højde: 0.60 Max. Bredde: 0.20

Vækst: Moderat til Normal vækst

Lysforhold: Fuld sol

Aster linosyris / Guldasters

Potte 0,8 Liter, Antal pr. m2 9 stk.

Fik kun 2 svage stk. Plantet i lille krukke på garagetag.

I stedet plantes:

3 stk.

ASTER ericoides 'Delight'

Lyngasters - Kan blive 80 cm - Blomsterfarve: creme - Blomstrings måneder: september - oktober -

Plantested: Sol - Vi anbefaler at der plantes ca. 6 planter/m2. - Pottestr. 10 cm. eller større.

9 stk.:



Aster dumosus 'Jenny' / Pudeasters 'Jenny'

Bliver ca. 50 cm høj Karakteristisk vækst hvor enkelte skud forgrener sig kraftigt Bladene er mørkegrønne, lancetformede og blanke Blomsterne er rødlilla med gul midte Hele planten er dækket af kurvblomster i september-oktober. Velegnet til afskæring

Blomster: Lillarøde

Blomstringstidspunkt: Efterår

Jordbund: Middel / Nærringsrig / Drænet

Max. Højde: 0.50 Max. Bredde: 0.50

Vækst: Moderat til Normal vækst

Lysforhold: Fuld sol

Potte 0,8 Liter, Antal pr. m2 6 stk.

+ 3 stk. i krukke.

Krukker på garagetag:

2 stor

8 stk.



Aster dumosus 'Early Blue' / Pudeasters 'Early Blue'

Lyskrav: sol Farve: lys blå Højde: 40 cm. Blomstringsmåned: 8-9 Antal pr. m2.: 6

Blomster: Lys Blå
 Blomstringstidspunkt: Efterår
 Jordbund: Middel / Næringsrig
 Max. Højde: 0.40 Max. Bredde: 0.25
 Vækst: Moderat til Normal vækst
 Lysforhold: Fuld sol
 Potte 0,8 Liter, Antal pr. m2 6 stk.

2 stk. Stor kumme øst. Til erstatning for Clematis.



Actinidia arguta 'Issai' / Stikkelsbærkiwi 'Issai'

Op til 7 m slyngende plante Små hvide blomstrer i juni-juli Frisk-grønne blade Selvbestøvende minikiwi. Bærrene 2-3 cm, smager som kiwi og modner i sep-okt. Sol Næringsrig jord
 Bladfarve: Grønne
 Efterårsfarve: Bronze
 Blomster: Hvide
 Blomstringstidspunkt: Sommer
 Frugt / Frø: Grønne frugter
 Jordbund: Middel / Fugtighedsbevarende
 Max. Højde: 12.00 Max. Bredde: 3.00
 Vækst: Moderat til Normal vækst
 Lysforhold: Sol / Halvskygge
 Potte 2,0 Liter, , (h) 60-

Frontbed:

3 stk. (supplerende)

Deutzia rosea 'Carminia' / Stjernetop 'Carminia'
 Mellemhøj, løvfældende busk, som bliver 0,5-1 m høj og ca. 0,75 m bred. Blomstrer i maj-juni måned. Små sartrosa blomster. Trives i sol/halvskygge. Vokser i almindelig havejord. Middeltvoksende, opret og fuldt hårdfør busk til haver og parker

CAMPANULA portenschlagiana 'Birch' (MS) - ks. m. 14 stk.

Erstatning for den der gik ud:

Rhod. Storbl. 'Breslav' (salgsh.30-40)

Storblomstrende rhododendron - Breslav, Blomster: Cremegule blomster m. markante mørkerøde tegninger i maj Blade: Mørkegrønne blade Duft: Nej Væksthøjde (cm): 120 Vækstbredde (cm): 120 Bemærkninger: ingen Pottestørrelse: 3 l eller større



Rhod. Yak. 'Babette' (salgsh.25-30)

Yakusimanum hybrid - Babette, Blomster: cremegul med rød ganeplet, middel, lav, tæt og rund. i midten af maj Blade: Mørkegrønne blade Duft: Nej Væksthøjde (cm): 80 Vækstbredde (cm): 80 Bemærkninger: ingen Pottestørrelse: 3 l eller større



Rhod. Yak. 'Flava' (salgsh.30-35)

Yakusimanum hybrid - Flava, Blomster: Lysegule blomster m. røde ganepletter. Rosafarvede knopper i slutningen af maj Blade: Mørkegrønne blade Duft: Nej Væksthøjde (cm): 110 Vækstbredde (cm): 150 Bemærkninger: ingen Pottestørrelse: 3 l eller større Tæt og kuppelformet stedsegrøn busk op til 1,5 - 2 m høj Aflang-ovale skinnende grønne blade Blomstrer i maj/juni måned Lysegule åben-klokkeformede blomster med rød ganeplet Hårdfør på beskyttet vokseplads Kræver sur jordbund



Rhod. Yak. 'Marlis' (salgsh.30-35)

Yakusimanum hybrid - Marlis, Blomster: Røde blomster m. rosarød indre i slutningen af maj Blade: Mørkegrønne blade med tyndt filtag Duft: Nej Væksthøjde (cm): 110 Vækstbredde (cm): 140 Bemærkninger: ingen Pottestørrelse: 3 l eller større Tæt, bredtvoksende stedsegrøn busk op til 1 m høj Nyvækst er sølvfarvet, de ældre blade mørkegrønne Blomstrer i maj/juni måned Rosafarvede blomster med mørkere farve udvendig og lysere indvendig God hårdførhed Placeres i fuld sol Kræver sur jordbund



Rhod. Yak. 'Schneekrone' (salgsh.25-30)

Yakusimanum hybrid - Schneekrone, Blomster: Renhvide blomster i begyndelsen af juni Blade: Mørkegrønne blade. Nye skud er hvidfildede Duft: Nej Væksthøjde (cm): 90 Vækstbredde (cm): 110 Kompaktvoksende stedsegrøn busk op til 0,9 m høj og 1,1 m bred Har tæt mørkegrønt løv Blomstrer i maj/juni måned Renhvide store blomster med lille gulbrun tegning Fuld hårdfør Placeres i sol Kræver sur jordbund



Rhod. Yak. 'Sneezy' (salgsh.30-40)

Yakusimanum hybrid - Sneezy, Blomster: Rosa blomster m. røde ganepletter i maj Blade: Mørkegrønne blade. Nye skud er hvidfildede Duft: Nej Væksthøjde (cm): 100 Vækstbredde (cm): 100 Bemærkninger: ingen Pottestørrelse: 3 l eller større Opretvoksende lidt åben stedsegrøn busk 2 m høj og 2,4 m bred Kraftigt mørkt løv Blomstrer i maj/juni måned Lysende røde blomster i udspring senere rosarøde Fuld hårdfør Placeres sol/halvskygge Kræver sur jordbund

Står til højre for bænk (stor plæne)

Yakusimanum hybrid - 'Sneezy' **Blomster:** Røde blomster med mørkerøde aftegninger i maj/juni **Blade:** Mørkegrønne blade. Nye skud er hvidfildede **Duft:** Nej **Væksthøjde (cm):** 110 **Vækstbredde (cm):** 100 **Bemærkninger:** Hele planten er giftig. Hårdfør. Bør plantes i surbundsjord. **Pottestørrelse:** 3 l eller større



Rhod. Yak. 'Astrid' (salgsh.30-35)

Yakusimanum hybrid - Astrid, **Blomster:** Renrøde blomster i midten af maj **Blade:** Mørkegrønne blade **Duft:** Nej **Væksthøjde (cm):** 100 **Vækstbredde (cm):** 100 **Bemærkninger:** ingen **Pottestørrelse:** 3 l eller større

Rund tæt vækst, mørkt blankt løv. 10-årig, 110 høj x 160 bred. Mest renrøde farvebestandige yakushimanum, lysende virkning og mættet farve. Blomstrer fra medio maj til medio juni. Særdeles hårdfør. Tåler fuld sol.

2 stk. ved gelænder nr. 76



Rhod. Vild. yakusimanum (salgsh.25-30)

Vildart mellemstore-store - yakusimanum, **Blomster:** Hvide til sartrosa blomster. Rosa knopper i maj **Blade:** Mørkegrønne blade m. fildet nyvækst **Duft:** Nej **Væksthøjde (cm):** 80 **Vækstbredde (cm):** 80 **Bemærkninger:** ingen **Pottestørrelse:** 2 l eller større

En af de smukkeste rhododendron, der findes hvad angår bladfarve. De hvide klokkeformede blomster kommer først efter flere år, men det betyder ikke noget, fordi busken, der med tiden bliver 1-2 meter høj, er en dekoration i sig selv. De store blades underside er som nye helt lyst fildede, senere rustfarvede.

15 stk. Underbeplantning til krukke Rhodedendron



Hottuynia cordata 'Chameleon / Kamæleonblad

Lyskrav: sol Farve: gul Højde: 40 cm. Blomstringsmåned: 5-6 Antal pr. m2.: 5

Bladfarve: Rødbroget

Blomster: Hvide

Blomstringstidspunkt: Sommer

Jordbund: Middel / Nærringsrig / Drænet

Max. Højde: 0.30 Max. Bredde: 0.30

Lysforhold: Sol / Halvskygge

Potte 0,8 Liter, Antal pr. m2 6 stk.

Kamæleonblad - Kan blive 30 cm - Blomsterfarve: hvide blomster/broget løv - Blomstrings måneder: juni - september - Plantested: Sol/halvskygge - Vi anbefaler at der plantes ca. 6 planter/m2. - Pottestr. 10 cm. eller større.

2 stk. Krukker. Siddeplads ved stor legeplads:



Hydrangea macrophylla 'Blaumeise' - Salgshøjde: 40-60 cm.

Hortensia. Opret busk. Ca 1 m høj og bred med store blå-rosa blomsterskærme, blå i sur jord - blomstrer fra juli-september. Placering i sol -halvskygge i næringsrig let fugtig sphagnumblandet jord. Velegnet som solitær og i grupper f.eks. i surbundsbedet. - Salgshøjde: 40-60 cm. - Pottestr. 3.5 liter

Plantetorvet forår 2008

Robinia pseudoacacia

Uægte Akacie



2015/16



Planten får flotte hvide, 10 - 12 cm. store blomster, som har en dejlig duft. Den blomstrer fra maj- juni. Bliver under normale forhold omkring 2000 - 3000 cm høj og 150 - 300 cm bred. Planten er kraftigt voksende. Er velegnet i opretvoksende beplantninger, placeres i fuld sol. Kræver mellem gødning og er fuldt ud hårdfør under danske forhold. Har grønne, sammensatte blade, samt flotte gule efterårsfarver.

9 stk.



Persicaria affinis 'Darjeeling Red' / Tæppepileurt

Blomster: Rosa

Blomstringstidspunkt: Sommer / Efterår

Jordbund: Middel / Nærringsrig / Drænet

Max. Højde: 0.20 Max. Bredde: 0.40

Vækst: Moderat til Normal vækst

Lysforhold: Sol / Halvskygge

Persicaria affinis 'Darjeeling Red' / Tæppepileurt

Potte 0,8 Liter, Antal pr. m2 6 stk.



ANTIK Plantesøjle smedejern 30 x 200 cm rust

Varebeskrivelse:

ANTIK Plantesøjlerne er fremstillet i kraftig 10 mm smedejern. Hele serien er designet med runde og bløde buer, der får den til at fremtræde som en smuk plantedekoration. Plantesøjlen anvendes til at hæve samt støtte beplantninger.



Photinia x fraseri 'Red Select' / Glansmispel

Langsom opret vækst, stedsegrøn, røde frugter i klaser.

Bladfarve: Grønne til Rødlige

Efterårsfarve: Purpur Røde

Blomster: Hvide

Blomstringstidspunkt: Forår

Jordbund: Middel / Nærringsrig / Beskyttet

Max. Højde: 3.00 Max. Bredde: 2.00

Vækst: Moderat til Normal vækst

Lysforhold: Fuld sol

2 stk. I store lerkrukker, med klokkeblomst 'Birch' og flis i bunden. Opg. 34 og 44

Sæt 3 stk i stor krukke:

1 stor



Filipendula rubra 'Venusta' / Amerikansk Mjødurt

Lyskrav: sol halvskygge Farve: rosarød Højde: 150 cm. Blomstringsmåned: 6-7 Antal pr. m2.: 3

Bladfarve: Grønne
 Blomster: Mørk Rosa
 Blomstringstidspunkt: Sommer
 Jordbund: Middel / Næringsrig / Drænet
 Max. Højde: 1.50 Max. Bredde: 1.50
 Vækst: Moderat til Normal vækst
 Lysforhold: Sol / Halvskygge
 Potte 1,0 Liter, Antal pr. m2 3 stk.

Majstang:



Campsis radicans 'Flava' / Trompetblomst

5-8 meter kraftigt klatrende Store 4-7 cm lange orange-skarlagen blomster August/september Blade sammensatte, asklignende grønne Solrig varm vokseplads Næringsrig jord

Bladfarve: Grønne
 Blomster: Orangerøde
 Blomstringstidspunkt: Efterår
 Jordbund: Middel / Fugtighedsbevarende
 Max. Højde: 10.00 Max. Bredde: 3.00
 Vækst: Kraftig vækst
 Lysforhold: Fuld sol
 Solitær, Potte 7,5 Liter, , (h) 100-150 cm.

Trompetblomst , Blomster: Gul/lysorange, store trompetlignende blomster. Tidspunkt: Juni-juli. Blade: Grønne blade. Duft: Nej Væksthøjde (cm): 1000 Vækstbredde (cm): Varierer efter forholdene Jordforhold: Humusrig jord Bemærkninger: Sol-halvskygge Bør plantes på et varmt, beskyttet voksested for at danne blomster.



2 stk. Hydrangea paniculata 'Grandiflora' / Træagtig Hortensia

Blad / Nåle: Ægformede
 Blad / Nåle farve: Grønne
 Blomster str.: Store
 Blomsterfarve: Hvide
 Blomstringstid 1: Juli - September
 Bredde: 2 - 3 meter
 Vækstform: Overhængende

Mellemhøj, løvfældende busk, som bliver 2-3 m høj og bred. Blomstrer i juli-september måned. Store hvide blomster. Trives i sol/halvskygge. Vokser i almindelig næringsrig havejord. Middeltvoksende, overhængende og fuldt hårdfør busk til haver og parker

Bladfarve: Grønne
 Blomster: Hvide

Blomstringstidspunkt: Sommer
 Jordbund: Surbund / Fugtighedsbevarende
 Tåler ikke: saltsprøjt og vind Max. Højde: 3.00Max. Bredde: 3.00
 Vækst: Moderat til Normal vækst
 Lysforhold: Sol / Skygge
 Opstammet, Med Potte, , (h) Stamme ca. 120 cm., (b) 2 års krone
 Levering: fra uge 16 Antal: Stk. pris (incl. moms): 275,00 DKK

Hydrangea aspera sargentiana / Hortensia



2 stk. Ved siddeplads overfor stor legeplads.

Mellemhøj, løvfældende busk, som bliver 1-2 m høj og 1,2-1,5 m bred. Blomstrer i juli-september måned. Store lysviolette blomster. Trives i halvskygge. Vokser i almindelig næringsrig havejord.

Middeltvoksende, opret og fuldt hårdfør busk til haver og parker

Bladfarve: Grønne

Blomster: Violette

Blomstringstidspunkt: Sommer

Jordbund: Surbund / Fugtighedsbevarende

Max. Højde: 3.00 Max. Bredde: 2.00

Vækst: Moderat til Normal vækst

Lysforhold: Sol / Halvskygge

2 stk. krukker ved tørrestativ:



Hydrangea paniculata 'Kyushu' / Havehortensia 'Kyushu'

4 stk. langs stålhegn. Halvskyggesiden:



ANEMONE japonica 'Pamina'

Høstanemone - Kan blive 80 cm - Blomsterfarve: rød/halvfylt - Blomstringsmåneder: august - oktober - Plantested: Sol/halvskygge - Vi anbefaler at der plantes ca. 6 planter/m². - Pottestr. 10 cm. eller større.

Prøv 5 stk. bag/mellem spirea:

PENSTEMON barbatus 'Rondo'

Rørblomst - Kan blive 40 cm - Blomsterfarve: røde nuancer - Blomstringsmåneder: juli - september
 - Plantested: Sol - Vi anbefaler at der plantes ca. 9 planter/m². - Pottestr. 10 cm. eller større.

3 stk. i stor krukke.

Aster dumosus 'Herbstgruss vom Bresserhof' / Pudeasters 'Herbstgruss vom Bresserhof'



Blomster: Mørk Rosa

Blomstringstidspunkt: Efterår

Jordbund: Middel / Nærringsrig / Drænet

Max. Højde: 0.40 Max. Bredde: 0.40

Vækst: Moderat til Normal vækst

Lysforhold: Fuld sol

10 stk. barrod i små krukker på tag:



Potentilla fruticosa 'Blink(n) Princess' / Buskpotentil 'Blink(n) Princess'

Mellemstor busk, fingrenet. Rosa, juni-sept. Grønt. Sol, nøjsom.

Bladfarve: Mat Grønne

Blomster: Rosa

Blomstringstidspunkt: Sommer

Jordbund: De fleste jordtyper

Max. Højde: 0.80 Max. Bredde: 1.20

Vækst: Moderat til Normal vækst

Lysforhold: Fuld sol

Barrods, Let busk

2 stk. på tag:

Potentilla fruticosa 'Goldteppich' / Buskpotentil 'Goldteppich'



50 - 70 cm høj og 1 m bred lav tæt udbredt busk, grønne blade, 4 - 4,5 cm store lysende gule blomster
 maj - oktober sol bunddække, gruppe, solitært m.m., hårdfør og sund, trives i al slags jord

Bladfarve: Frisk Grøn

Blomster: Gullige

Blomstringstidspunkt: Sommer

Jordbund: De fleste jordtyper

Max. Højde: 0.70 Max. Bredde: 1.00

Vækst: Moderat til Normal vækst

Lysforhold: Fuld sol
 Potte 2,0 Liter, Busk, (h) 20-30 cm.

30 stk. barrods plantes i små krukker på tag:



Potentilla fruticosa 'Lovely Pink' / Buskpotentil 'Lovely Pink'

Løvfældende mellemstor busk op til 60 cm høj. Blomstrer fra juni - september måned. Blomsterne er mange og svagt rosa til rosafarvede. Anvendes som uklippet hæk eller blomstrende prydblade. Vokser i almindelig havejord.

Bladfarve: Grønne

Efterårsfarve: Ingen info

Blomster: Lys Rosa

Blomstringstidspunkt: Sommer / Efterår

Jordbund: De fleste jordtyper

Max. Højde: 0.60 Max. Bredde: 0.60

Vækst: Moderat til Normal vækst

Lysforhold: Fuld sol

0/1/1H, Barrods, 2,5 pr. lbn. meter, (h) 15-30 cm.

Minimum 10 stk. Interval 10 stk.

2 stk. til tag.

Cornus alba 'Ivory Halo' / Kornel 'Ivory Halo'



Løvfældende kornelbusk op til 3 m høj. Har hvidbrogede blade, rødbrune grene, som er meget markante om vinteren. Har hvide blomsterskærme i maj.

Tåler både meget våd jord og meget tør jord.

Bladfarve: Hvidbroget

Blomster: Hvide

Blomstringstidspunkt: Forår

Frugt / Frø: Ingen info

Jordbund: De fleste jordtyper

Tåler: saltsprøjt og vind Max. Højde: 3.00

Max. Bredde: 3.00

Vækst: Kraftig vækst

Lysforhold: Sol / Halvskygge

Prøv 2 stk. på garagetag:



Rosa rugosa 'Alba' / Hvid Hybenrose

120-150 cm høj plante Skyggetolerant og fuld hårdfør Blomsterne er enkle store og hvide Duften er kraftig Får store hyben, som kan bruges til syltning Næsten altid i blomst Velegnet til busket, park og hæk

Bladfarve: Grønne

Blomster: Hvide

Blomstringstidspunkt: Sommer

Frugt / Frø: Orange til røde hyben

Jordbund: De fleste jordtyper

Max. Højde: 2.00 Max. Bredde: 3.00

Vækst: Moderat til Normal vækst

Lysforhold: Fuld sol

Rosa rugosa 'Alba' / Hvid Hybenrose

2 stk.



R. hybrid 'Diadem' / 'Diadem'

Storbladet busk op til 1,5 m høj og 2 m bred Store klaser af rubinrosa blomster med en stor vinrød ganeplet i maj-juni Hårdfør på beskyttet vokseplads Kræver sur jordbund

Bladfarve: Mørkegrønne

Blomster: Mørk Rosa

Max. Højde: 0.70 Max. Bredde: 1.20

Vækst: Moderat til Normal vækst

Lysforhold: Halvskygge

2 stk.



R. hybrid 'Simona' / 'Simona'

Stedsegrøn busk

1,5 x 1,8 m. 10 år gammel

Store mørkegrønne blade

Store cremefarvede blomster med rosa kant i maj

Halvskygge eller skygge

Hårdfør på beskyttet vokseplads

Blomster: Cremefarvede

Max. Højde: 1.50 Max. Bredde: 1.80

Vækst: Moderat til Normal vækst

Lysforhold: Halvskygge / Skygge

1 stk. Supplement til den der står i den spanske have.



R. wardii 'Stadt Westerstede' / 'Stadt Westerstede'

Stedsegrøn busk

1 x 1 m. 10 år gammel

Mørkegrønne elipseformede blade

Gul med rød ganeplet

Maj/juni

Halvskygge

Hårdfør

Bladfarve: Mørkegrønne / Blanke

Efterårsfarve: Stedsegrønne

Blomster: Cremefarvede

Max. Højde: 1.00 Max. Bredde: 1.00

Vækst: Moderat til Normal vækst

Lysforhold: Halvskygge



R. yakushimanum 'Fantastica' / (yak.) 'Fantastica'

Stedsegrøn storløvet kraftigt voksende op til 1 m høj Blomstrer i juni måned Kold lyslilla i udspring og senere kridhvide blomster i tætte klaser Særlig hårdfør Placeres i fuld sol, tåler kraftig vind

Kræver sur jordbund

Bladfarve: Mørkegrønne

Blomster: Rosa

Blomstringstidspunkt: Forår / Sommer

Jordbund: Surbund / Nærringsrig / Drænet

Max. Højde: 1.40 Max. Bredde: 1.60

Vækst: Moderat til Normal vækst

Lysforhold: Fuld sol



R. yakushimanum 'Grumpy' / (yak.) 'Grumpy'

Dekorative cremefarvede blomster slutningen af maj. Løvet dekoreret med smukt filtag over de ellers mørkegrønne blade. Efter 10 år ca. 90 cm høj og 120 cm bred. Hårdfør i normale danske vintre.

Bladfarve: Grønne / Blanke


Blomster: Cremefarvede

Max. Højde: 0.90 Max. Bredde: 1.20

Vækst: Moderat til Normal vækst

Lysforhold: Sol / Halvskygge

Skygge Rhododendron, tv. for 'Den Spanske Krukkehave':



R. hybrid 'Belkanto' / 'Belkanto'

1,1 m høj og 1,5 m bred stedsegrøn busk med tæt vækst Blomstrer i maj-juni måned Kompakte klaser af gule blomster med laksrosa tone og grønne ganepletter Hårdfør Placeres sol/halvskygge Kræver sur jordbund

Blomster: Mørk Gul

Blomstringstidspunkt: Forår / Sommer

Max. Højde: 1.30 Max. Bredde: 1.70

Vækst: Moderat til Normal vækst

Lysforhold: Halvskygge / Skygge



R. hybrid 'Lee's Dark Purple' / 'Lee's Dark Purple'

Storbladet, bredtvoksende stedsegrøn busk op til 2 m høj Purpurviolette blomster med gulbrune ganepletteri juni Planter i vandrende skygge Fuld hårdfør Kræver sur jordbund

Blomster: Mørk Violet

Max. Højde: 1.60 Max. Bredde: 1.90

Vækst: Moderat til Normal vækst

Lysforhold: Halvskygge / Skygge



R. hybrid 'Polarnacht' / 'Polarnacht'

Storbladet og mellemhøj stedsegrøn busk 1,1 m høj x 1,2 m bred Blomstrer i juni måned Meget dybviolette blomster med sortviolet ganeplet Fuld hårdfør Halvskygge / delvis skygge Kræver sur jordbund

Blomster: Mørk Violet

Max. Højde: 1.10 Max. Bredde: 1.20

Vækst: Moderat til Normal vækst

Lysforhold: Halvskygge / Skygge



R. hybrid 'Viscy'

Stedsegrøn busk 1,1 x 1,3 m. 10 år gammel Store glinsende mørkegrønne blade Orange til kobbergul blomst med røde tegninger i maj Halvskygge Hårdfør på beskyttet vokseplads Planter i sphagnum

Blomster: Gullige

Max. Højde: 1.10 Max. Bredde: 1.30

Vækst: Moderat til Normal vækst

Lysforhold: Halvskygge / Skygge



R. williamsianum 'Gartendir. Rieger'

Flot stort ovalt mørkt blad. Rund tæt vækst. Op til 1,6 m høj og 2 m bred Blomstrer i maj måned Meget store cremehvide blomster med indvendig rød tegning og ganeplet Fuld hårdførhed Kræver sur jordbund

Blomster: Cremefarvede

Max. Højde: 1.60 Max. Bredde: 2.00

Vækst: Moderat til Normal vækst

Lysforhold: Halvskygge / Skygge

Efterår 2008

Hjørnet over for legehus:



Ceanothus pallidus 'Marie Simon'

Amerikansk syren. Lille busk ca. 1 m. høj. Rosa blomster i juli-oktober. Planter på beskyttet voksested i sol. Tåler ikke fugtig jord. -

Bag papegøjebusk:



Cornus florida 'Rubra'/Blomster Kornel

Blomsterkornel, stammer fra Nordamerika. Kan blive op til ca. 3 m. høj i Danmark. Løvspring i maj og blomstring umiddelbart efter. 'Blomsten' kan blive indtil ca. 14 cm. i diameter, men udvikles kun under lune forhold. Smukt rødt efterårsløv og ca. 1 cm. lange røde frugter. Arten er frostfølsom og trives kun under gunstige klimaforhold på en varm vokseplads i let skygge og en god humusrig ikke for tør jord. - Salgshøjde: 80-125 cm.

På toppen af skrænt. I stedet for de tre tulipantræer der gik ud:



3 stk:

Ilex crenata 'Fastigiata'

Småbladet kristtorn. Smal, søjleformet stedsegrøn busk op til 3 - 4 m høj. Bladene er skinnende mørkegrønne. Hvide blomster i maj-juni. Sætter sorte frugter. Bærrene er giftige. - Trives i halv- og helskygge. Er meget hårdfør og foretrækker humusrig, gennemtrængelig havejord. - Salgshøjde: 40-50 cm

Forår 2009

Til højre i nyt rododendron bed:



Fothergilla major Salgsh. 25-30 cm.

Troldel - Mellemstor 1-1,5 m. høj løvfældende, langsomvoksende busk.

Blomstrer i maj-juni med hvide, pensellignende blomster. Fantastisk flotte røde, orange og gulorange høstfarver.

Placeres i sol-halvskygge i humusrig jord. - salgshøjde: 25-30 cm. - pottestr. 3 liter eller større

Pris: DKK 215,00 Incl. Moms

Hver side af bæk i lille have:

(første to år i krukker, senere udplantning)



(Foto 2015)

2 stk. **Magnolia liliflora 'Susan'** Salgsh. 80-125 cm.

Magnolia - 3-4 m. høj busk eller lille træ. Løvfældende. Store, tulipanlignende, mørkpurpurfarvede blomster i maj-juni.

Bør plantes på en solrig plads i en humusrig jord. Foretrækker læ. - salgshøjde: 80-125 cm. - pottestr. 5 liter eller større

Pris: DKK 295,00 Incl. Moms

Sættes symmetrisk med den anden, i lille have:

Enkianthus campanulatus 'Ruby Glow' Salgsh. 30-40 cm.

Pagodebusk - Opret 1-2 m. høj løvfældende busk med hængende rosarøde klokkeblomster i juni.

Smukke høstfarver i rød og orange. Vinterhårdfør.

Placeres i sol-halvskygge i humusrig jord. - salgshøjde: 30-40 cm. - pottestr. 3 liter eller større

Pris: DKK 152,50 Incl. Moms

3 stk. i hul i rundbed:



Yucca filamentosa / Palmelilje (Foto 2016)

0,5-1 m mellemhøj staude. Blomstrer i juli-september måned. Store, duftende hvide blomster. 3 pr. kvm. Trives i sol/halvskygge. Vokser i almindelig fugtig, men veldrænet havejord. Tåler tørt voksested. Middeltvoksende, opret og fuldt hårdfør staude

Blomsterfarve: Hvide

Blomstringstid 1: Juli - September

Bredde: 30 - 50 cm

Duft: Ja

Gødning: Mellem

Hårdførhed: Fuldt

Placering: Sol / halvskygge
 Tåler ikke: saltsprøjt og vind
 Vækst: Moderat til Normal vækst
 Lysforhold: Fuld sol

Nyt Rhododendren bed:



'Homebush' 50-60 cm.

Storblomstrende azalea -Knap Hill hybr, kuglerunde pink fyldte blomster, ultimo maj.



R. catawbiense 'Roseum Elegans'

Kraftigt-, højt- og bredtvoksende stedsegrøn busk op til 2 - 3 m høj Mørkegrønne, store lidt hvælvede blade Blomstrer i juni måned Tragtformede lys-purpurrosa blomster med rødbrun ganeplet Voksested sol/skygge Fuld hårdfør Kræver sur jordbund

Bladfarve: Mørkegrønne

Blomster: Lillarosa

Tåler: vind, men ikke: saltsprøjt

Max. Højde: 2.00 Max. Bredde: 2.40

Vækst: Moderat til Normal vækst

Lysforhold: Sol / Skygge



R. catawbiense 'Scintillation' / (cat.) 'Scintillation'

Stedsegrøn busk 1 z 1,2 m. 10 år gammel Glinsende mørkegrønne bådformede blade Store rosa blomster med bronze tegning Maj/juni Sol/halvskygge Meget hårdfør Planter i sphagnum

Bladfarve: Mørkegrønne / Blanke

Blomster: Lys Rosa

Tåler ikke: saltsprøjt og vind

Max. Højde: 1.80 Max. Bredde: 2.20

Vækst: Moderat til Normal vækst

Lysforhold: Sol / Halvskygge



R. hybrid 'Kokardia' / 'Kokardia'

Storbladet kompakt- og opretvoksende stedsegrøn busk op til 1,5 - 2 m høj og bred Tætte klaser af rubinrosa blomster med en kraftig brombærfarvet ganeplet i juni Fuld hårdfør Fuld sol eller halvskygge Kræver sur jordbund
 Blomster: Mørk Rosa
 Max. Højde: 1.80 Max. Bredde: 1.80
 Vækst: Moderat til Normal vækst
 Lysforhold: Sol / Halvskygge



R. catawbiense 'Fastuosum Plenum' (salgsh.40-50)

Storbladet stedsegrøn busk 2 -3 m høj og bred Aflange brede blade og lidt åben vækst Lys blåviolette dobbelte blomster med grøngule pletter i løst hængende klaser i juni Sol/halvskygge Fuld hårdfør Kræver sur jordbund
 Blomster: Blå Lilla
 Tåler ikke: saltsprøjt og vind Max. Højde: 2.40 Max. Bredde: 2.80
 Vækst: Moderat til Normal vækst
 Lysforhold: Sol / Halvskygge
 Storblomstrende rhododendron - Fastuosum Flore Pleno, Blomster: Blåviolette, fyldte blomster i begyndelsen af juni Blade: Mørkegrønne blade Duft: Nej Væksthøjde (cm): 150 Vækstbredde (cm): 160 Bemærkninger: ingen Pottestørrelse: 3 l eller større
 Pris: DKK 200,00 Incl. Moms



R. catawbiense 'Constanze' / (cat.) 'Constanze'

Kraftig, storbladet og kompaktvoksende stedsegrøn busk op til 2 m høj og bred. Blomstrer i juni måned med kompakte klaser af mørkrosa blomster og vinrøde ganepletter. Fuld hårdfør. Placeres i sol/halvskygge. Kræver sur jordbund.
 Bladfarve: Mørkegrønne / Blanke
 Blomster: Mørk Rosa
 Jordbund: Surbund / Næringsrig / Drænet
 Max. Højde: 2.00 Max. Bredde: 2.00
 Vækst: Moderat til Normal vækst
 Lysforhold: Sol / Halvskygge

'Golden Eagle' 50-60 cm.

Storblomstrende azalea -Knap Hill hybr, bronzefarvede-gule blomster uge 21-22 - højde: 50-60cm



Rhod. Vild. makinoi 'Guyen's Maifeuer' (salgsh.25-35)

Vildart mellemstore-store - makinoi Guyen's Maifeuer, **Blomster:** Lysrosa, tragtformede blomster i maj-juni **Blade:** De smalle lancetformede blade er om foråret ildrøde-bronzefarvede. **Duft:** Nej **Væksthøjde (cm):** 100 **Vækstbredde (cm):** 100 **Bemærkninger:** Tæt og kompakt **Pottestørrelse:** 2 l eller større

Pris: DKK 202,50 Incl. Moms



Rhod. Vild. yakusimanum (salgsh.25-30)

Vildart mellemstore-store - yakusimanum, **Blomster:** Hvide til sartrosa blomster. Rosa knopper i maj **Blade:** Mørkegrønne blade m. filtet nyvækst **Duft:** Nej **Væksthøjde (cm):** 80 **Vækstbredde (cm):** 80

Kanter:

4 stk.

Rhod. Småbl. impeditum 'Luisella'



Småbladet art/hybrid - impeditum Luisella, **Blomster:** Mørkeblå blomster i maj **Blade:** Mørkegrønne, små blade **Duft:** Nej **Væksthøjde (cm):** 40 **Vækstbredde (cm):** 50
(Flyttet fra græskant til forkant 2016)

4 stk.

Rhod. Småbl. impeditum 'Pink Drift' (salgsh.12-15)

Småbladet art/hybrid - impeditum Pink Drift, **Blomster:** Lysviolette blomster i maj **Blade:** Mørkegrønne, små blade **Duft:** Nej **Væksthøjde (cm):** 40 **Vækstbredde (cm):** 50 **Bemærkninger:** ingen

Bunddække:

2 stk.



Arctostaphylos uva-ursi Salgsh. 5-10 cm.

Melbærris - Lav, stedsegrøn dværgbusk. Små klokkeformede, hvide blomster med sart rosa strøg i maj, efterfulgt af små, røde bær.

God som bunddækkeplante i den lyse del af surbundsbedet. - salgshøjde: 5-10 cm. - pottestr. firkantede 10x10x11 cm 0,8 liter eller større

2 stk. Placering ukendt



Gaultheria shallon Salgsh. 10-20 cm.

Salal - Ca. 70 cm. høj busk, trives bedst i let skygge, beskyttet mod forårssol i surbundsbedet. Bladene er store 5-10 cm lange, læderagtige med lysegrønne undersider, meget anvendte i blomsterdekorationer.

Hvide, klokkeformede blomster i maj-juni. Senere sortrøde bær.

Oprindelse i det vestlige Nordamerika, fra Alaska til Californien. - salgshøjde: 10-20 cm. Pris: DKK 32,50 Incl. Moms

3x3 til 2 krukke. Sættes frem når tulipanerne er væk:

Pragtlys, *Eucomis bicolor*

Stilelig plante med interessant karakter. Planter om foråret, 10-15 cm dybt, med 30 cm mellemrum i veldrænet, noget sandet jord på beskyttet plads i sol eller halvskygge. Blomstrer fra midsommer. Når bladene er visnet ned tages løgene op og opbevares frostfrit vinteren over. Pragtlys kan også dyrkes i krukke i drivhus og udestue.

Løg pr. pakke 1 - Løg str. 18/20

Pris: DKK 30,00 Incl. Moms

5 stk. Stedsegrøn skråning i forhøje:

Cleopatras nål, *Eremerus 'Cleopatra'*

Høj liljevækst med lange aks af stjernelignende blomster. En udpræget solitær, som kommer bedst til sin ret mod mørke, stedsegrønne planter. De tykke rødder plantes om foråret med vækstpunktet nogle cm under jordoverfladen med ca 50 cm mellemrum. Veldrænet, sandblandet og næringsrig jord på solrig plads. Efter etablering skal planten lades i fred. Behøver dog vinterdække.

Pris: DKK 30,00 Incl. Moms

5 stk Dronningebusk. Til rosenbed.

Fejllevering (lundhede):



Rhod. Storbl. 'Genoveva' (salgsh.25-30)

Storblomstrende rhododendron - Genoveva, Blomster: Sært lillarosa blomster m. gullige tegninger i slutningen af maj Blade: Mørkegrønne blade Duft: Nej Væksthøjde (cm): 120 Vækstbredde (cm): 120 Bemærkninger: ingen Pottestørrelse: 3 l eller større



Rose Nostalgie (supplerende)


Storblomstrende rose - Tantau 1997 - farve: flerfarvet, flødehvid med kirsebærrød kant - blomstring: kontinuerlig gennem hele sæsonen - 80-100 cm. - let duftende - hårdfør - store fyldte blomster - velegnet til bede, grupper, krukker og til afskæring

Efterår 2009

Nyt bed i stedet for fældet egetræ (øst for stor plæne):

Lauerbær flyttes fra hegn ved forhave, til kant af nyt bed.

Euonymus alatus 'Compacta' - Salgshøjde: 30-50 cm.



(Foto efterår 2015)

Vinget benved. 1 høj busk. Små gullige blomster i maj-juni. Få frugter i oktober. Flotte kantede grene. Rødt efterårsløv. Plantes i sol eller let skygge. Trives i alle jordtyper. - Salgshøjde: 30-50 cm. - Pottestr. 3.5 liter
Pris: DKK 180,00 Incl. Moms

+

2 stk. **Clethra alnifolia 'Ruby Spice'** - Salgshøjde: 40-50 cm.

Liljekonvalbusk. Busk ca. 1 m. høj. Blomstrer i august-september med røde blomsterklaser, der dufter som liljekonvaller. Tåler skygge. Trives i surbundsjord. - Salgshøjde: 40-50 cm. - Pottestr. 3.5 liter
1 x 0,7 m (10 x 7 cm/år)

+


3 stk

Dværg-Snebolle (Viburnum davidii).



Dværg-Snebolle (*Viburnum davidii*) er en stedsegrøn dværgbusk med en stivgrenet, halvkugleformet vækst. Hovedgrenene er oprette, mens sidegrenene er vandrette til nedliggende. Alle grene er kraftige og regelmæssigt forgrenede. Barken er først grøn og tæt håret, senere bliver den rød, men med hårene bevaret. Gamle grene er glatte og brune med tydelige barkporer. De modsatte knopper sidder for det meste skjult bag bladfoden, men ellers er de røde og tiltrykte. Bladene er ovale og læderagtige med 3 buede, dybt nedsænkede ribber og hel rand. Oversiden er blank og mørkegrøn, mens undersiden er lysegrønne. Blomstringen sker i juni-juli, og de hvide (eller sjældnere: lyserøde) blomster sidder samlet i endestillede halvskærme. Busken er særbo, så nogle planter har kun hunlige blomster, mens andre er rent hanlige. Frugterne er himmelbå bær, som dog kun findes på de hunlige individer.

Duetræ



(Foto 2015)



Duetræ (*Davidia involucrata*) er et lille, løvfældende træ med en regelmæssig, pyramidal vækst, som dog senere bliver mere rund. Stammen er kort, og grenbygningen er vandret og åben. Barken er først glat og lysegrøn, men snart bliver den lysebrun med lysere korkporer. Ældre grene bliver grålige, men stadig med tydelige korkporer. Kbopperne sidder spredt, og de er kegleformede og glatte. Hen på foråret kan nogle knopper blive næsten røde på lyssiden. Bladene er ægformede med savtakked rand. Oversiden er rent grøn, mens undersiden er lysegrøn. Blomstringen sker i maj-juni, og den består af kuglerunde, røde hoveder med mange små enkeltblomster, der består af talrige hanblomster, men kun én hunblomst. Hver blomsterstand er ledsaget af et snehvidt, næsten helrandet højblad. Frugten er en stenfrugt, der kan minde noget om en valnød.

Ikke-synlige træk

Rodnettet består af kraftige og tykke hovedrødder, der når dybt ned. Finrødderne ligger højt og er følsomme overfor sammenpresning af jorden. Arten anses for at være et tertiært relik, som kun har klaret sig i det botaniske hot spot i Sichuan.

12 x 6 m (30 x 15 cm/år)

Hjemsted

Arten hører hjemme i blandede løvskove i Sichuan- og Hubeiprovinserne i Vestkina. Den vokser bl.a. på stejle skråninger på Emei Shan i højder mellem 900 og 1200 m, hvor man finder højt pH-niveau og et stort indhold af tilgængeligt calcium og magnesium i overjorden. Det skyldes, at undergrunden består af kalksten og dolomit, og netop under disse vilkår har de tertiære arter (som Duetræ) kunnet overleve. Her findes arten sammen med andre relikter bl.a. *Eucommia ulmoides*, *Hedera nepalensis* var. *sinensis*, den kinesiske variant af Hjertetræ, Kinesisk Korktræ, *Tetracentron sinense* og Trefingret *Akebia*.

Forår 2010



2 stk. I nyt Rhododendronbed:

Rhod. rep. 'Baden Baden' - Salgshøjde: 20-25 cm.

Repens hybrid - 'Baden Baden', **Blomster:** Dybrøde blomster i april/maj **Blade:** Mørkegrønne blade
Duft: Nej **Væksthøjde (cm):** 90 **Vækstbredde (cm):** 70 **Bemærkninger:** Særdeles hårdfør. Bør
 plantes i surbundsjord. **Pottestørrelse:** 2 l eller større



2 stk. I nyt Rhododendronbed:

Leucothoë catesbaei 'Scarletta' Salgsh. 25-30 cm.

Leucothoë - 50-60 cm. høj busk med kompakt vækst. Mørkegrønne, stedsegrønne blade, der om vinteren bliver vinrøde. Hvide, duftende blomster i juni. Bør plantes på en beskyttet vokseplads i solhalvskygge i en humusrig jord. - salgshøjde: 25-30 cm.

I hæk ved nyt rhododendron bed:



(Foto 2015)

Magnolia sieboldii / Åkandetræ

Solitær, Potte 40 Liter, , (h) 100-125 cm.

Stk. pris (incl. moms): 899,95

2 stk. opstammede på skråning:



Cotoneaster Watereri 'Cornubis' 125-150 cm.

I Rundbed:

Kyskhedstræ *Vitex agnus-castus latifolia*



Foto: Skæbnetræ + Kyskhedstræ 2015

2 stk. Kyskhedstræ (*Vitex agnus-castus*) er løvfældende busk med en tæt, halvkugleformet vækst. Gamle planter får dog efterhånden en uregelmæssigt opstigende vækst. Barken er først glat og grågrøn, senere bliver den kantet og violetgrå, og til sidst kan ældre grenes bark være grå og opsprækkende. Knopperne er modsatte, runde og ret små med en grålig farve, som skyldes et tæt hårlag. Bladene er trekoblede eller 5-7 fingrede. Småbladene er lancetformede med hel eller fint takket rand. Oversiden er mørkt grågrøn, mens undersiden er lysegrå. Blomstringen sker i **juni-juli**, hvor man ser de blå læbeblomster sidde samlet i endestillede aks. Frugterne er små runde nødder, som ikke modner ordentligt i Danmark.

Ikke-synlige træk

Rodnettet er dybtgående og vidt udbredt. Hele planten dufter aromatisk, og frugterne bruges medicinsk

Højde x bredde


1,5 x 1,5 m (25 x 25 cm/år). Disse tal gælder her i landet. I sin hjemegn kan planten blive op til 4 x 4 m!

Hjemsted

Busken hører hjemme i Middelhavsområdet og Vestasien, hvor den danner tætte bestande langs kyster og flodløb. På Korsika ses den langs udtørrede flodlejer sammen med bl.a. Almindelig Alrune, Nerie, Orientalisk Platan og Vild Oliven.

Anvendelse

Blade og blomster bruges som en opstrammende te. Frugterne ansås tidligere for at være hæmmende for kønsdriften (deraf navnet). I dag ved man, at de indeholder stoffer, som har indvirkning på hormonestofskiftet. Især har man lagt vægt på indholdet af aucubin og agnusid, men frøene indeholder også flavonoider og æteriske olier. Se lægeligt forbehold.



2 stk.

Almindelig Skæbnetræ

Almindelig Skæbnetræ (*Clerodendrum trichotomum*) er en løvfældende busk med stive, oprette hovedgrene og vandrette, udbredte sidegrene. Barken er først lys beige, dernæst mere mørk brunlig og til sidst grålig og ru. Knopperne er modsatte, brune og behårede. Bladene er ægformede med rundtandet rand og lang spids. Oversiden er matgrøn, mens undersiden er lysere med spredte hår. Høstfarven er gul. Blomsterne sidder i endestillede stande. De enkelte blomster er femtallige og hvide med en sød duft. Bægerbladene er først lyserøde, men bliver hurtigt højrøde. Samtidigt modnes bærrerne til blå og sort. Frøene kan blive spiredygtige i Danmark efter lange, varme efterår.

Ikke-synlige træk

Rodnettet er kraftigt og højtliggende. Under gode forhold kan der dannes rodskud. Løvet og rodskud lugter ubehageligt.

2 x 2 m (20 x 20 cm/år).

Hjemsted

Planten hører hjemme i det vestlige Kina, f.eks. på Emei Shan. Her er klimaet stærkt kontinentalt med kolde vintre (januar i snit: $\div 4^{\circ}$), pludseligt forår og varme somre med monsunregn (juli i snit $12,6^{\circ}$). Planten optræder i skovkanter og lysninger med masser af andre, løvfældende planter som f.eks. Almindelig Sommerfuglebusk, Blåbælg, Bulet Dværgmispel, Mangeblomstret Rose, Myrte-Gedeblad, Perny-Kristtorn og Ranunkelbusk.

Alm. Parykbusk.



(Foto 2015)

Rhod. Storbl. 'Calsap'



En overlevende af to. Flyttet fra krukke til åbning, efter nedtrådt plante i nyt rhododendron bed. Højre side.

Storblomstrende rhododendron - 'Calsap', Blomster: Hvide blomster m. store brombærfarvede pletter i midten af maj Blade: Mørkegrønne blade Duft: Nej Væksthøjde (cm): 120 Vækstbredde (cm): 120 Bemærkninger: Bør plantes i surbundsjord.